

Ontvang uw exclusieve aanbieding. - Contact

Rh bureaustoelen prijslijst

Ontdek de collectie en prijzen van RH Flokk ergonomische bureaustoelen voor op kantoor.

Heeft u vragen of wilt u een offerte op maat? Neem contact op met Meinema Projectinrichting of bezoek onze showroom in Oostzaan. Wij adviseren u graag.



Inhoudsopgave

Verkoop- en leveringsvoorwaarden	3
RH Quick-Ship	6
RH Logic 200/220 Silver	7
RH Logic 200/220 Zwart	10
RH Logic 300	13
RH Logic 400	16
RH Mereo zilver/ zwart	18
RH Mereo zwart	20
RH Mereo zilver/grijs	22
RH Extend	24
RH Extend Uni	27
RH Activ	29
RH Activ 303	32
RH Support	33
RH Logic 400/300 ESD	35
RH Extend ESD	36
RH Activ ESD	37
RH Activ ESD Cleanroom	39
RH Activ Cleanroom	41
Opties/ Vervangingsonderdelen	43
RH Standaard Stoffen & Kleuren Collectie	48
Extended Fabric & Colour Collection	58
Flokk Curated Selection	60
Testen en certificaten	61

Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Dit document is van toepassing op gecontracteerde distributeurs van RH.

STANDAARD LEVERTIJDEN AF FABRIEK

Standaard verzendtijden vanaf de fabriek	Werkdagen
RH Quick-ship program (na orderbevestiging)	5
Standaard Stoffen & Kleuren Collectie	10-15
Extended Stoffen & Kleuren Collectie	> 25*
Stoffen op aanvraag	op aanvraag

* Mits de leverancier de stof op voorraad heeft.

Transportdagen moeten worden toegevoegd. Langere levertijden kunnen periodiek voorkomen, tijdens vakanties en bij grote bestellingen.

BESTELLING PLAATSEN

Voor een goede verwerking van uw opdracht verzoeken wij in uw opdracht te vermelden:

- Stoel model
- Aantal stoelen
- Stof/leer en kleurcode
- Kleur stervoet
- Type gasveer
- Type wielen of glijders
- Type armleggers
- Gewenste leverdatum en afleveradres
- Gemonteerde of ongemonteerde levering

PRIJZEN

Alle prijzen zijn adviesprijzen in euro's exclusief BTW. Geldig vanaf 27.10.2026. Offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen. Een energie- en transporttoeslag van 3% op de netto orderwaarde zal worden toegepast op alle orders.

Flokk behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande mededeling prijs-, product- en specificatiewijzigingen door te voeren. Met deze prijslijst vervallen alle voorgaande edities. Eventuele typefouten zijn voor Flokk niet bindend en zullen zonder aansprakelijkheid jegens de verkoper worden gecorrigeerd.

LEVERINGSVOORWAARDEN

EX WORKS (Incoterms 2010). Ongemonteerd af fabriek inclusief verpakking. Onderdelen worden verzonden tegen onderstaande prijzen:

Gewicht	Prijs
0-10 kg	€ 7,00
> 10 kg	€ 15,00

Leveringen van stoelen aan onze dealers (magazijn) zijn kosteloos. De keuze van het transportmiddel wordt aan de leverancier over gelaten.

Voor rechtstreekse leveringen van stoelen aan eindklanten geldt:

Aantal	Prijs
1 stoel	€ 47,00
2 stoelen	€ 80,00
3 stoelen	€ 99,00
4 stoelen	€ 108,00
5 stoelen	€ 114,00
>6 stoelen	Kostenloos

Een netto assemblage fee van 13,00 euro per stoel wordt gehanteerd voor orders tot en met 10 stoelen. De assemblage fee is niet van toepassing bij orders vanaf 11 stoelen of bij ongemonteerde levering. Dit dient op de inkooporder te worden aangegeven.

BETALINGSVOORWAARDEN

30 dagen netto. Rente over achterstallige betaling wordt in rekening gebracht conform de huidige voorwaarden. Alle goederen blijven eigendom van Flokk tot de betaling volledig is voldaan.

HET RECYCLEN VAN VERPAKKINGSMATERIAAL

Wij vragen u zorg te dragen voor het recyclen van het verpakkingsmateriaal. Sorteer en retourneer het verpakkingsmateriaal naar uw lokale partners en/of afvalverwerkingsstation en volg hierbij de geldende voorschriften. Mocht u vragen hebben over het verwerken en afvoeren van verpakkingsmateriaal,

TRANSPORTSCHADE

Zichtbare transportschade en afwijkingen in het aantal ontvangen artikelen moeten altijd bij ontvangst op de vrachtbrief worden aangetekend en binnen 7

gemeld. Ook onzichtbare schade (dus geen beschadigde verpakking) dient binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk gemeld te worden aan Customer Service, Flokk.

Bij transportschade dient u foto's te maken en de schade te documenteren,

documenteren:

- Foto van Flokk productlabel (inclusief ordernummer)
- Foto van beschadigde goederen
- Foto van beschadigde verpakking
- Kopie van transportdocument (indien aanwezig)
- Korte beschrijving van de claim

Wij raden u aan om al het verpakkingsmateriaal te recyclen. Sorteer en retourneer het verpakkingsmateriaal via uw lokale recyclingpartners/stations en volg de lokale voorschriften.

ANNULERING/ WIJZIGING VAN ORDERS

Wijziging of annulering van een order is mogelijk, mits de stoel nog niet in productie is genomen. Voor een wijziging of annulering van de order berekenen we €59. Wijziging of annulering van een order uit het RH Quick-Ship programma vanuit Zweden is niet mogelijk. Voor meer informatie over wijzigingen en annuleringen adviseren we u om contact op te nemen met de

ALGEMENE VOORWAARDEN

De garantie van Flokk geldt voor alle stoelen voor wat betreft materiaal- en fabricagefouten vanaf de productiedatum van de stoel. De garantie dekt de benodigde reserve-onderdelen. Arbeidsloon en voorrijdkosten worden alleen gedurende het eerste jaar gedekt. Normaal te verwachten slijtage door het gebruik van de stoel valt niet onder de garantie. Tenzij anders aangegeven, is het maximale gewicht van de gebruiker 150 kg. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, dient de stoel en stoffering goed onderhouden te worden.

Flokk wijst iedere verantwoordelijkheid af voor producten die anders zijn geconfigureerd of geassembleerd dan de officiële configuraties van Flokk. Dat wil zeggen, als gevolg van aankoop van onderdelen, speciale bestellingen of dergelijke.

10 JAAR GARANTIE

Flokk biedt 10 jaar garantie op alle RH-stoelen voor wat betreft materiaal- en fabricagefouten vanaf de productiedatum van de stoel (geldt voor stoelen geleverd na 01-02-2010). De garantie geldt voor stoelen die maximaal 9 uur per dag normaal worden gebruikt.

>9 UUR/DAG - 5 JAAR GARANTIE

Flokk biedt 5 jaar garantie op alle RH-stoelen die bij normaal gebruik meer dan 9 uur per dag in gebruik zijn. Zie ook de algemene garantievoorwaarden.

24/7 - 5 JAAR GARANTIE

Flokk biedt 5 jaar garantie op RH-stoelen die zijn goedgekeurd voor gebruik in de meldkamer of 24/7 gebruik. De bekleding valt niet onder de garantie, tenzij het een RH-goedgekeurde 24/7-stof is.

RH ESD/ESD CLEANROOM/SCHOONMAAKRUIMTE

Flokk biedt 5 jaar garantie op RH ESD, RH ESD Cleanroom en RH Cleanroom afgewerkte stoelen, op voorwaarde dat de wielen en loopvlakken regelmatig worden gereinigd met een geschikt reinigingsmiddel.

ONDERDELEN GARANTIE

Flokk biedt tot minimaal 10 jaar garantie op onderdelen na productiedatum van de stoelen. De garantie dekt de onderdelen die nodig zijn om de stoelen hun oorspronkelijke functie te laten behouden.

GARANTIE DEKKING EN UITSLUITINGEN

Wat de garantie dekt:

- Defecten in materialen en fabricage vanaf de productiedatum van de stoel.
- Alle noodzakelijke reserveonderdelen die vereist zijn om dergelijke defecten te corrigeren.

De garantie is alleen van toepassing als:

- De gebruikershandleiding is gevolgd.
- Het product op normale wijze wordt gebruikt, in een standaard kantooromgeving.
- Stoffen, leer en andere materialen worden gereinigd en onderhouden volgens de aanbevelingen.

Wat de garantie niet dekt:

- Normale slijtage (bijv. wielen, glijdoppen, bekleding, stoffen, leer die natuurlijk veranderen door gebruik), inclusief rimpels in stof of compressie van schuimvulling.
- Schade veroorzaakt door:
 - Onjuiste montage of gebruik dat niet in lijn is met het beoogde doel van het product.
 - Gebrek aan onderhoud of het niet opvolgen van de gebruikershandleiding.
 - Extreme klimaatomstandigheden of omgevingscondities (vochtigheid, zonlicht, chemicaliën, hitte, enz.).
- Klantspecifieke aanpassingen die afwijken van standaardspecificaties.
- Transport dat niet door Flokk is georganiseerd.
- Esthetische variaties in natuurlijke materialen (hout, leer, keramiek, enz.), tintverschillen tussen productiebatches, verkleuring veroorzaakt door externe factoren (bijv. kleurafgifte van kleding), of verschillen door het gebruik van gerecyclede materialen.
- Schade of vervorming als gevolg van abnormale belasting of misbruik.

Belangrijk

Materialen kunnen variëren in tint. Voor aanvullende bestellingen, zelfs in hetzelfde materiaal zoals stof, plastic of metaal, kunnen kleurvariaties optreden vergeleken met eerdere bestellingen als gevolg van verschillen in verboden of productieprocessen. Dit wordt niet beschouwd als een claim. De bekleding van het product kan bij aankomst deuken hebben. Open en pak het product uit bij ontvangst om langdurige deuken in de beklede delen te voorkomen. Als u de stoel moet opslaan, moet u deze alsnog direct uitpakken om langdurige deuken te voorkomen.

HET RECYCLEN BIJ 'EINDE LEVENSDUUR'

Wij vragen u zorg te dragen voor het recyclen van uw stoel en de bijbehorende onderdelen. Voor het afvoeren van de stoel of onderdelen daarvan maakt u gebruik van uw lokale partners en/of afvalverwerkingsstation en volgt u de geldende voorschriften. Mocht u vragen hebben over het afvoeren van uw

STANDAARD STOFFEN- & KLEURENCOLLECTIE

Flokk biedt 10 jaar garantie op stof/leer uit de Standaard stoffen- & kleurencollectie als de stoel maximaal 9 uur per dag normaal wordt gebruikt, met uitzondering van Illusion en Puxx1, waarbij een garantie van 5 jaar van toepassing is. Flokk biedt 5 jaar garantie op stof/leer uit de Standaard stoffen- & kleurencollectie als de stoel meer dan 9 uur per dag normaal wordt gebruikt, met uitzondering van Illusion en Puxx1, waarbij een garantie van 2 jaar van toepassing is.

EXTENDED STOFFEN- & KLEURENCOLLECTIE

Flokk biedt 5 jaar garantie op stof/leer uit de Extended stoffen- & kleurencollectie als de stoel maximaal 9 uur per dag normaal wordt gebruikt. Sommige stoffen uit de Extended stoffen- & kleurencollectie zijn verkrijgbaar met 5 jaar garantie bij 24-uurs gebruik (gebruik meer dan 9 uur per dag).

STOFFEN OP AANVRAAG

Indien de door u gewenste stof niet voorkomt in de Standaard of Extended stoffen - & kleurencollectie, neemt u dan contact op met de afdeling Sales Support van Flokk. De standaard garantie op de stoelen geldt voor materiaal - en fabricagefouten. Echter: op de aangeleverde- of speciaal bestelde stof geldt deze garantie niet. Stoffen en leersoorten die niet getest zijn op onze producten, moeten eerst getest worden alvorens wij deze kunnen goedkeuren en de bestelling geregistreerd kan worden. Kosten (€241,50) voor het testen zullen in rekening worden gebracht.

STOFFERING

Wanneer u zit, wordt het zitkussen gecomprimeerd. Dit kan kleine plooiën in de stof veroorzaken. Dit is normaal voor dit type product. De plooiën verdwijnen gedeeltelijk weer wanneer de stoel niet in gebruik is.

LET OP! Om milieuredenen gebruiken wij voor sommige van onze producten geen lijm of bevestigingsmiddelen in het stoffeerproces. Daarom is het mogelijk dat sommige stoffen uit onze collecties niet voor alle stoelen van RH

informatie.

KWALITEIT

Flokk is ISO 9001 geaccrediteerd. De meeste stoelen zijn getest en goedgekeurd volgens de strenge Europese regelgeving, inclusief: Möbelfakta, EN 1335-1 (afmetingseisen), EN 1335-2 (veiligheidseisen) en EN 1335-3 (testmethoden). De EN 1335-1 kent 3 classificaties, klasse A, B en C. Maatvoeringen zijn gebaseerd op EN 1335-1 en/of NPR1813 2016. Voor

onze producten zijn ook bekroond met de Ergonomics Excellence Award van de FIRA.

Flokk wijst iedere verantwoordelijkheid af voor producten die op een andere wijze zijn geconfigureerd of geassembleerd dan de door Flokk voorgeschreven configuraties. Dat wil zeggen, als gevolg van aankopen van componenten, speciale bestellingen of dergelijke.

DISCLAIMER

Flokk wijst elke verantwoordelijkheid af voor producten die op een andere manier zijn geconfigureerd of geassembleerd dan de officiële configuraties van Flokk. Dat wil zeggen als gevolg van de aankoop van onderdelen, speciale bestellingen en dergelijke.

ONDERHOUDSHANDLEIDING

Onderhoud stoffen bekleding

Om te voorkomen dat vuil en stof zich ophoopt op uw stoel, raden wij u aan om hem regelmatig te stofzuigen. Om vlekken te verwijderen, kunt u het oppervlak deppen met een schone, licht vochtige doek of spons. Gebruik bij voorkeur lauw gedestilleerd water en wring de doek of spons goed uit. Wanneer het nodig is, kunt u gebruik maken van een milde zeepoplossing of water met een afwasmiddel. Daarna altijd nadeppen met schoon lauw water.

Onderhoud lederen bekleding

Neem uw stoel af met een licht vochtige doek voor het dagelijks onderhoud. Gebruik een schone doek en milde zeepoplossing om vlekken te verwijderen. Let op: Zorg ervoor dat leder niet doorweekt raakt. Vermijd het gebruik van chemische producten en schrob niet op vlekken. Stel lederen meubels bij voorkeur niet bloot aan direct zonlicht of andere hittebronnen die het leder kunnen doen uitdrogen.

Verwijder geen kunststof afdekkappen en probeer niet om het

behoefte aan service of onderhoud van uw stoel.

DUURZAAMHEID

Het milieu staat bij al onze activiteiten centraal. De meeste materialen die in RH-stoelen worden gebruikt, kunnen worden gerecycleerd als ze op de juiste manier worden behandeld. Een complete lijst met gerecyclede materialen en onze milieubrochure zijn op verzoek bij ons verkrijgbaar. Wij zijn gecertificeerd volgens ISO 14001:2015 en ISO 50001:2018. RH Logic 200/220, RH Logic 400/300, RH Mereo, RH Extend, RH Activ and RH Support zijn gecertificeerd volgens EPD (Environmental Product Declaration) ISO14025. RH Logic 200/220, RH Logic 300/400, RH Mereo, RH Extend, RH Activ and RH Support zijn (sinds 2013) ook gecertificeerd door het GREENGUARD Gold gecertificeerd.

BRANDWERENDHEID

Foams en standaard stoffen worden getest volgens EN 1021-1&2 ('cigarette & match'). Foam en stof getest volgens BS-5852 ignition source 5 (crib 5) kunnen op aanvraag worden geleverd. Al het foam is HR source 0 en 1 goedgekeurd. CMHR voegt ongeveer twee tot vijf weken toe aan de levertijden. CMHR schuim moet worden gespecificeerd op stoelen die bedoeld zijn voor huishoudelijk gebruik. Voor meer informatie kunt u contact

Flokk behoudt zich het recht voor om kleine correcties aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

RH Quick-Ship

RH Quick-ship bestaat uit onze meest populaire stoelen. RH Quick-ship collection biedt een levering van slechts vijf werkdagen vanaf de fabriek nadat de bestelling is ingevoerd. Gelieve transportdagen toe te voegen.

U kunt de stoel aanvullen met de volgende opties:

- Neksteun
- Armleuningen
- Gaslift in verschillende zithoogtes.
- Wielen voor zachte vloeren en harde vloeren.

Om alle klanten met deze service van dienst te kunnen zijn, is er een bestelmaximum van 10 stoelen per klant per dag. Voor orders van meer dan 10 stoelen

Model	Art.nr	Gaja Zwart 60999	Paloma Zwart 56100	Puxx 1 Zwart 215816	24/7 WK012	Select Zwart 60999	Select Grijs 60134	Tale Mesh Zwart 60999	Tale Mesh Grijs 60123
RH Logic 200 Black	9112		x			x	x		
RH Logic 220 Black	9212		x			x	x		
RH Logic 200 Silver	9111		x			x	x		
RH Logic 220 Silver	9211		x			x	x		
RH Logic 300	3340	x	x			x	x		
RH Logic 400	3550	x	x			x	x		
RH Logic 400 Elite	3559		x		x				
RH Mereo 200 Silver	8111		x			x	x		
RH Mereo 220 Silver	8211		x			x	x		
RH Mereo 300 Silver	8311		x			x	x		
RH Mereo Mesh Silver	8411		x			x	x	x	x
RH Mereo 200 Black	8112		x			x	x		
RH Mereo 220 Black	8212		x			x	x		
RH Mereo 300 Black	8312		x			x	x		
RH Mereo Mesh Black	8412		x			x	x	x	x
RH Mereo 200 Silver Grey	8113		x			x	x		
RH Mereo 220 Silver Grey	8213		x			x	x		
RH Mereo 300 Silver Grey	8313		x			x	x		
RH Mereo Mesh Silver Grey	8413		x			x	x	x	x
RH Extend 100	6212					x	x		
RH Extend 120	6112					x	x		
RH Extend 200	6211					x	x		
RH Extend 220	6111					x	x		
RH Activ 200	2772			x		x	x		
RH Activ 220	2872			x		x	x		
RH Activ 222	2882			x		x	x		
RH Support 4501 (Saddle)	4501			x					



RH Logic 200/220 Silver

- Verstelbare zithoogte en zitdiepte
- Individueel instelbare rughoekverstelling
- In hoogte verstelbare rugleuning
- Standaard voorzien van luchtledendempompsteun
- Anatomisch vormgegeven zit- en rugkussen
- Hoogte zitting: 406-550 mm (4T NPR)
- Stervoet in zilver gelakt aluminium (5T) en wielen voor zachte vloeren (Ø65 mm)
- Kunststof: zwart
- Gecertificeerd volgens: EN 1335, GS, NPR1813/2016, ANSIBIFMA 5.1, BS5459-2, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
9111	RH Logic 200 Zilver <ul style="list-style-type: none"> • Rugleuning medium: breedte 431 mm, hoogte 518 mm • Gewicht: 19,9 kg 		1 646	1 660	1 678	1 736	1 842	2 027	2 371	
9118	RH Logic 200 Zilver Elite <ul style="list-style-type: none"> • Rugleuning medium: breedte 431 mm, hoogte 518 mm • 20 mm extra vulling in de zitting en rugleuning • Hoogte zitting: 417-570 mm (4T NPR) • Gewicht: 21 kg • Dit model is getest en goedgekeurd t.b.v. 24 uren gebruik 		1 844	1 860	1 879	1 945	2 061	2 271	2 655	
9211	RH Logic 220 Zilver <ul style="list-style-type: none"> • Rugleuning large: breedte 433 mm, hoogte 620 mm • Gewicht: 20,4 kg 		1 840	1 856	1 883	1 949	2 058	2 263	2 649	
9218	RH Logic 220 Zilver Elite <ul style="list-style-type: none"> • Rugleuning large: breedte 433 mm, hoogte 620 mm • 20 mm extra vulling in de zitting en rugleuning • Hoogte zitting: 417-570 mm (4T NPR) • Gewicht: 22 kg • Dit model is getest en goedgekeurd t.b.v. 24 uren gebruik 		2 060	2 076	2 108	2 182	2 305	2 535	2 965	
Opties (meerprijs):										
HR220	Neksteun RH Logic 200 Zilver stof. Verstelbaar in hoogte en diepte									133
HR221	Neksteun RH Logic 200 Zilver leer. Verstelbaar in hoogte en diepte									202
BB200	Gestoffeerde rugschaal									201
SP242	Rugleuning en zitting zonder stiksels									0
DS201	Contrasterende stiksels									125
AR730	8L armleggers (zilver) TPU top (zwart). In hoogte, breedte en diepte verstelbaar. Roteerbaar									213
AR731	8L armleggers (zilver) BS standard (uitvoering 24/7), TPU top (zwart). In hoogte en breedte verstelbaar. Roteerbaar. Beperkte diepteverstelling. Beperkte diepteverstelling (24/7 uitvoering).									213

Opties (meerprijs):

AR733	8L armleggers (zilver) met zwart leer beklede toppad. In hoogte, breedte en diepte verstelbaar. Roteerbaar	344
AR738	8L XL armleggers (zilver) met zwart leer beklede toppad. In hoogte, breedte en diepte verstelbaar. Roteerbaar	405
AR741	RH Logic armsteunbevestiging zilver - Zodat later armleggers geplaatst kunnen worden	84
AE220	Colberthanger (zwart)	77
SE224	Zitting XL. Breedte 490 mm, diepte 505 mm	116
SP201	Zitkussen met stuituitsparing (alleen voor: 9111, 9211) ¹	254
SP202	Zitkussen met memory foam (alleen voor: 9111, 9211) ^{1, 2}	275
LI232	Gasveer A zilver	0
LI230	Gasveer B zilver	0
LI222	Gasveer 4T zilver	0
FB221	Stervoet 5T - Ø680 mm, gepolijst aluminium	97
CA201	Wielen, Ø65 mm onbelast geremd, voor harde vloeren	0
CA221	Wielen, Ø65 mm handmatig vergrendelbaar	46

Art. nr.	Omschrijving	Optie/meerprijs	Art. nr	Omschrijving	Optie/meerprijs
HR220	Neksteun RH Logic 200/220 (zilver) stof. Verstelbaar in hoogte en diepte.		SP242	Rugleuning en zitting zonder stiksels	
HR221	Neksteun RH Logic 200/220 (zilver) Leer. Verstelbaar in hoogte en diepte.		DS201	Contrasterende stiksels	
AR730	Armleggers 8L (zilver) Armleggers met zwarte TPU toppad. In hoogte en breedte verstelbaar. Roteerbaar		SP201	Zitting met stuituitsparing. Standaard of XL. Alleen beschikbaar zonder stiksels en voor modellen 9111 en 9211	
AR733	Armleggers 8L (zilver) Armleggers met zwart lederen toppad. In hoogte en breedte verstelbaar. Roteerbaar		SP202	Zitting met memory foam. Alleen i.c.m. de standaard zitting. Alleen beschikbaar zonder stiksels en voor modellen 9111 en 9211	
AR731	Armleggers 8L (zilver) BS standaard TPU (zwart). In hoogte en breedte verstelbaar. Beperkte diepteverstelling				
AR738	Armleggers 8L XL (zilver) Armleggers met zwart lederen toppad. In hoogte en breedte verstelbaar. Roteerbaar				
AE220	Kledinghanger (kunststof zwart)		SE224	Zitting XL breedte 490 mm, diepte 505 mm	
LI232	Gasveer A Zilver Zithoogte 490-635 mm				
LI230	Gasveer B Zilver Zithoogte 445-595 mm		FB221	Stervoet 5T gepolijst - Ø680 mm, vijfteens, gepolijst aluminium	
LI222	Gasveer 4T Zilver Zithoogte 385-530 mm				
Standaard	Gaslift 4T NPR Zilver Zithoogte 406-550 mm				

[1] Alleen beschikbaar zonder stiksels.

[2] Alleen i.c.m. standaard zitkussen.








RH Logic 200/220 Zwart

- Verstelbare zithoogte en zitdiepte
- Individueel instelbare rughoekverstelling
- In hoogte verstelbare rugleuning
- Standaard voorzien van luchtledendepompsteun
- Anatomisch vormgegeven zit- en rugkussen
- Hoogte zitting: 406-550 mm (4T NPR)
- Stervoet in zwartgelakt aluminium (5T) en wielen voor zachte vloeren (Ø65 mm)
- Kunststof: zwart
- Gecertificeerd volgens: EN 1335, GS, NPR1813/2016, ANSIBIFMA 5.1, BS5459-2, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
9112	RH Logic 200 Zwart <ul style="list-style-type: none"> • Rugleuning medium: breedte 431 mm, hoogte 518 mm • Gewicht: 19,9 kg 		1 646	1 660	1 678	1 736	1 842	2 027	2 371	
9119	RH Logic 200 Elite Zwart <ul style="list-style-type: none"> • Rugleuning medium: breedte 431 mm, hoogte 518 mm • 20 mm extra vulling in de zitting en rugleuning • Hoogte zitting: 417-570 mm (4T NPR) • Gewicht: 21 kg • Dit model is getest en goedgekeurd t.b.v. 24 uren gebruik 		1 844	1 860	1 879	1 945	2 061	2 271	2 655	
9212	RH Logic 220 Zwart <ul style="list-style-type: none"> • Rugleuning large: breedte 433 mm, hoogte 620 mm • Gewicht: 20,4 kg 		1 840	1 856	1 883	1 949	2 058	2 263	2 649	
9219	RH Logic 220 Elite Zwart <ul style="list-style-type: none"> • Rugleuning large: breedte 433 mm, hoogte 620 mm • 20 mm extra vulling in de zitting en rugleuning • Hoogte zitting: 417-570 mm (4T NPR) • Gewicht: 22 kg • Dit model is getest en goedgekeurd t.b.v. 24 uren gebruik 		2 060	2 076	2 108	2 182	2 305	2 535	2 965	
Opties (meerprijs):										
HR218	Neksteun RH Logic 200/220 stof. Verstelbaar in hoogte en diepte (zwart)									133
HR219	Neksteun RH Logic 200/220 leer. Verstelbaar in hoogte en diepte (zwart)									202
BB200	Gestoffeerde rugschaal									201
SP242	Rugleuning en zitting zonder stiksels									0
DS201	Contrasterende stiksels									125
AR720	8L armleggers (zwart) TPU top (zwart). In hoogte, breedte en diepte verstelbaar. Roteerbaar									219
AR723	8L armleggers (zwart) met zwart leer beklede toppad. In hoogte, breedte en diepte verstelbaar. Roteerbaar									353

Opties (meerprijs):

AR721	8L armleggers (zwart) BS standard (uitvoering 24/7), TPU top (zwart). In hoogte en breedte verstelbaar. Roteerbaar. Beperkte diepteverstelling	219
AR728	8L XL armleggers (zwart) met zwart leer beklede toppad. In hoogte, breedte en diepte verstelbaar. Roteerbaar (zwart)	405
AR740	RH Logic armsteunbevestiging zwart - Zodat later armleggers geplaatst kunnen worden	84
AE220	Kledinghanger	79
SE224	Zitting XL. Breedte 490 mm, diepte 505 mm	116
SP201	Zitkussen met stuituitsparing ¹	254
SP202	Zitkussen met memory foam (alleen voor: 9112, 9212) ^{1, 2}	275
LI233	Gasveer A zwart	0
LI231	Gasveer B zwart	0
LI223	Gasveer 4T zwart	0
FB221	Stervoet 5T - Ø680 mm, gepolijst aluminium	97
CA201	Wielen, Ø65 mm onbelast geremd, voor harde vloeren	0
CA221	Wielen, Ø65 mm handmatig vergrendelbaar	46

Art. nr.	Description	Accessories/Option	Item no	Description	Accessories/Option
HR218	Neksteun RH Logic 200/220 (zwart) stof Verstelbaar in hoogte en diepte.		SP242	Rugleuning en zitting zonder stiksels	
HR219	Neksteun RH Logic 200/220 (zwart) Leer Verstelbaar in hoogte en diepte.				
AR720	Armleuningen 8L (zwart) Armleuning top in TPU (zwart) - Verstelbaar in hoogte, breedte en diepte. Roteerbaar.		DS201	Contrasterende stiksels	
AR723	8L armlegger (zwart) met zwart leer beklede toppad, paar. In hoogte, breedte en diepte verstelbaar. Roteerbaar				
AR721	8L armleggers (zwart) BS standard (uitvoering 24/7), TPU top (zwart). In hoogte en breedte verstelbaar. Roteerbaar. Beperkte diepteverstelling				
AR728	Armleuningen 8L XL (zwart) Armleuning met zwart lederen toppad. In hoogte, breedte en diepte verstelbaar. Roteerbaar		SE224	Zitting XL breedte 490 mm, diepte 505 mm	
LI233	Gasveer A Zwart Zithoogte 490-635 mm		SP201	Zitting met stuituitsparing. Standaard of XL. Alleen beschikbaar zonder stiksels en voor modellen 9111 en 9211	
LI231	Gasveer B Zwart Zithoogte 445-695 mm		SP202	Zitting met memory foam. Alleen i.c.m. de standaard zitting. Alleen beschikbaar zonder stiksels en voor modellen 9111 en 9211	
LI223	Gasveer 4T Zwart Zithoogte 385-530 mm				
Standaard	Gasveer 4T NPR Zwart Zithoogte 406-550 mm				
AE220	Kledinghanger (kunststof zwart)		FB221	Stervoet 5T gepolijst - Ø680 mm, vijftiens, gepolijst aluminium	

[1] Alleen beschikbaar zonder stiksels.

[2] Alleen i.c.m. standaard zitkussen.

RH Logic 300






- Verstelbare zithoogte en zitdiepte
- Individueel verstelbare rughoekinstelling
- In hoogte verstelbare medium rugleuning (510 mm)
- Optioneel: luchtledendempompsteun
- Zithoogte: 410-552 mm (4Q zilver)
- Stervoet van grijs of zwart gelakt aluminium (5X) en wielen voor zachte vloeren (Ø65 mm)
- Neksteunbevestiging: deze is niet standaard aanwezig op een RH Logic 300 rug. Indien u later een neksteun wilt bevestigen, dient deze bevestiging erbij besteld te worden (art 15041)
- Gecertificeerd volgens: EN 1335, NPR 1813/2016, BS5459-2, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
3340	RH Logic 300 • Gewicht: 21 kg		1 645	1 660	1 687	1 746	1 845	2 028	2 372	
3343	RH Logic 300 Comfort • Extra vulling met verbeterde ventilatie in zitting en rugleuning • Gewicht: 21 kg		1 857	1 874	1 901	1 968	2 080	2 282	2 671	
3347	RH Logic 300 Elegance • Beklede achterzijde rugleuning • Gewicht: 21 kg		1 814	1 829	1 859	1 922	2 031	2 235	2 614	
3349	RH Logic 300 Elite • 20 mm extra vulling in de zitting en rugleuning met verbeterde ventilatie • Zithoogte: 440-570 mm (4Q zilver) • Dit model is getest en goedgekeurd t.b.v. 24 uren gebruik • Gewicht: 21 kg		1 889	1 911	1 937	2 005	2 120	2 327	2 722	
Opties (meerprijs):										
HR205	Neksteun RH Logic 300/400 (zwart) stof. In hoogte en diepte verstelbaar									140
HR204	Neksteun RH Logic 300/400 (zwart) leer. In hoogte en diepte verstelbaar									208
HC201	Neksteun bevestiging - Voor plaatsing neksteun tbv medium rugleuning									10
DS201	Contrasterende stiksels									137
AR2535	8S armleggers (zwart). Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar									227
AR2545	8S XL armleggers (zwart), met zwart leer beklede toppad. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar									381
AR2510	8E armleggers (zwart). Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte.									246
AR2515	8E armleggers (zwart), met zwart leer beklede toppad. Verstelbaar in hoogte en diepte									364

Opties (meerprijs):

AE210	Colberthanger (zwart)	81
LP201	Luchtledendepompsteun	93
SE214	Zitting XL. Breedte 490 mm, diepte 505 mm	123
SP201	Zitkussen met stuituitsparing	254
SP202	Zitkussen met memory foam (alleen voor: 3340, 3343, 3347)	275
LI233	Gasveer A zwart	0
LI232	Gasveer A zilver	0
LI231	Gasveer B zwart	0
LI230	Gasveer B zilver	0
LI210	Gasveer 4Q zwart	0
FB214	Stervoet 5X - Ø660 mm, zwart gelakt aluminium	0
FB215	Stervoet 5X - Ø660 mm, gepolijst aluminium	105
CA201	Wielen, Ø65 mm onbelast geremd, voor harde vloeren	0
CA221	Wielen, Ø65 mm handmatig vergrendelbaar	50

* **LET OP!** Om in een later stadium een neksteun te kunnen monteren, dient een neksteunbevestiging worden toegevoegd.

Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs	Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs	
HR205	Neksteun RH 300 Stof In hoogte en diepte verstelbaar		DS201	Contrasterende stiksels		
HR204	Neksteun RH 300 Leer In hoogte en diepte verstelbaar					
AR2535	Armleggers 8S paar (zwart) Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar.		AR2510	Armleggers 8E paar (zwart) Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte.		
AR2545	Armleggers 8S XL paar (zwart). Met zwart leer brede beklede en extra brede toppad. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar.		AR2515	Armleggers 8E paar (zwart). Met zwart leer brede beklede toppad. Verstelbaar in hoogte en breedte.		
SE224	Kledinghanger (kunststof zwart)		LP201	Luchtlendepompsteun		
750235	Zitting XL. Breedte 490 mm, diepte 505 mm		SP201	Zitting met stuituitsparing Standaard of XL		
LI233	Gasveer A Zwart Zithoogte 535-675 mm		FB214	Stervoet 5X zwart Ø660 mm zwart gelakt aluminium		
LI232	Gasveer A Zilver Zithoogte 535-675 mm					
LI231	Gasveer B Zwart Zithoogte 490-635 mm		FB215	Stervoet 5XP - Ø660 mm gepolijst aluminium		
LI230	Gasveer B Zilver Zithoogte 490-635 mm					
LI210	Gasveer 4Q Zwart Zithoogte 410-552 mm					






RH Logic 400

- Verstelbare zithoogte en zitdiepte
- Individueel verstelbare rughoekinstelling
- In hoogte verstelbare large rugleuning (620 mm)
- Standaard voorzien van luchtledendepompsteun
- Zithoogte: 410-552 mm (4Q silver)
- Stervoet van grijs gelakt aluminium (5X) en wielen voor zachte vloeren (Ø65 mm)
- Gecertificeerd volgens: EN 1335, NPR 1813/2016, BS5459-2, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
3550	RH Logic 400 • Gewicht: 21,8 kg		1 960	1 977	2 006	2 074	2 196	2 410	2 820	
3553	RH Logic 400 Comfort • Extra vulling met verbeterde ventilatie in zitting en rugleuning • Gewicht: 21,8 kg		2 228	2 245	2 280	2 358	2 495	2 742	3 206	
3557	RH Logic 400 Elegance • Beklede achterzijde rugleuning • Gewicht: 21,8 kg		2 169	2 188	2 223	2 298	2 430	2 670	3 123	
3559	RH Logic 400 Elite • 20 mm extra vulling in de zitting en rugleuning met verbeterde ventilatie • Zithoogte: 440-570mm (4Q silver) • Dit model is getest en goedgekeurd t.b.v 24 uren gebruik • Gewicht: 22,8 kg		2 267	2 290	2 323	2 402	2 542	2 790	3 265	
Opties (meerprijs):										
HR205	Neksteun RH Logic 300/400 (zwart) stof. In hoogte en diepte verstelbaar									140
HR204	Neksteun RH Logic 300/400 (zwart) leer. In hoogte en diepte verstelbaar									208
DS201	Contrasterende stiksels									137
AR2535	8S armleggers (zwart). Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar									227
AR2545	8S XL armleggers (zwart), met zwart leer beklede toppad. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar									381
AR2510	8E armleggers (zwart). Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte.									246
AR2515	8E armleggers (zwart), met zwart leer beklede toppad. Verstelbaar in hoogte en diepte									364
AE210	Colberthanger (zwart)									81
SE214	Zitting XL. Breedte 490 mm, diepte 505 mm									123

Opties (meerprijs):

SP201	Zitkussen met stuituitsparing	254
SP202	Zitkussen met memory foam	275
LI233	Gasveer A zwart	0
LI232	Gasveer A zilver	0
LI231	Gasveer B zwart	0
LI230	Gasveer B zilver	0
LI210	Gasveer 4Q zwart	0
FB214	Stervoet 5X - Ø660 mm, zwart gelakt aluminium	0
FB215	Stervoet 5X - Ø660 mm, gepolijst aluminium	105
CA201	Wielen, Ø65 mm onbelast geremd, voor harde vloeren	0
CA221	Wielen, Ø65 mm handmatig vergrendelbaar	50

Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs	Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs	
HR205	Neksteun RH 400 Stof In hoogte en diepte verstelbaar		DS201	Contrasterende stiksels		
HR204	Neksteun RH 400 Leer In hoogte en diepte verstelbaar					
AR2535	Armleggers 8S paar (zwart) Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar.		AR2510	Armleggers 8E paar (zwart) Verstelbaar in hoogte en breedte.		
AR2545	Armleggers 8S XL paar (zwart). Met zwart leer beklede en extra brede toppad. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar.		AR2515	Armleggers 8E paar (zwart). Verstelbaar in hoogte en breedte.		
AE210	Kledinghanger (Kunststof zwart)		-	Luchtlendepompsteun Standaard op RH Logic 400 modellen		
SE214	Zitting XL. Breedte 490 mm, diepte 505 mm		SP201	Zitting met stuituitsparing. Standaard of XL		
LI233	Gasveer A Zwart Zithoogte 535-675 mm		FB214	Stervoet 5X zwart - Ø660 mm zwart gelakt aluminium		
LI232	Gasveer A Zilver Zithoogte 535-675 mm		FB215	Stervoet 5XP - Ø660 mm gepolijst aluminium		
LI231	Gasveer B Zwart Zithoogte 460-605 mm					
LI230	Gasveer B Zilver Zithoogte 460-605 mm					
LI210	Gasveer 4Q Zwart Zithoogte 410-552 mm					





RH Mereo zilver/ zwart

- Verstelbare zithoogte en zitdiepte
- Individueel verstelbare rughoekinstelling
- In hoogte verstelbare rugleuning en lendesteun
- Zithoogte: 410-565 mm (4T NPR Silver)
- Stervoet in grijsgelakt aluminium (5T) en wielen voor zachte vloeren (Ø65 mm)
- Kunststof kleur: zwart
- Gecertificeerd volgens: EN 1335, GS, NPR 1813/2016, ANSI/BIFMA 5X-1, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
8111	RH Mereo 200 Zilver <ul style="list-style-type: none"> • Rugleuning medium: breedte 365 mm, hoogte 470 mm • Gewicht: 18,4 kg 		1 126	1 134	1 154	1 192	1 264	1 387	1 622	
8211	RH Mereo 220 Zilver <ul style="list-style-type: none"> • Rugleuning large: breedte 365 mm, hoogte 630 mm • Gewicht: 18,9 kg 		1 199	1 211	1 230	1 270	1 342	1 477	1 728	
8311	RH Mereo 300 Zilver <ul style="list-style-type: none"> • Rugleuning large: breedte 442 mm, hoogte 630 mm • Gewicht: 18,9 kg 		1 211	1 226	1 239	1 281	1 360	1 494	1 747	
8411	RH Mereo Mesh Zilver <ul style="list-style-type: none"> • Mesh rugleuning met zwart frame en Tale (Gabriel) mesh. Lendensteun wordt standaard uitgevoerd in matchende Tonal (Gabriel) kleur. • Rugleuning large: breedte 443 mm, hoogte 630 mm • Gewicht: 18,8 kg 		1 199	1 211	1 230	1 270	1 342	1 477	1 728	
Opties (meerprijs):										
HR212	Neksteun RH Mereo (zilver). In hoogte en diepte verstelbaar (alleen voor: 8211, 8311)									159
HR213	Neksteun RH Mereo (zilver) leer. In hoogte en diepte verstelbaar (alleen voor: 8211, 8311)									193
SE274	XL zitting RH Mereo. Breedte 495 mm, diepte 520 mm									107
SE276	Comfort zitting met 13 mm extra schuim ¹									40
DS201	Contrasterende stiksels									129
SP233	RH Mereo Duo: combinatie van twee stoffen									129
AR700	8T armleggers (zilver frame/ zwart kunststof). Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar									224
AR705	8T XL armleggers (zilver frame/ zwart kunststof). Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar. Met lederen top									367
AR710	RH Mereo armsteunbevestiging (zilver) - Zodat later armleuningen geplaatst kunnen worden									90

Opties (meerprijs):

AE216	Kledinghaak (zilver) (alleen voor: 8211, 8311)	27
LI232	Gasveer A zilver	0
LI230	Gasveer B zilver	0
LI222	Gasveer 4T zilver	0
FB221	Stervoet 5T - Ø680 mm, gepolijst aluminium	100
CA201	Wielen, Ø65 mm onbelast geremd, voor harde vloeren	0
CA220	Wielen (grijs), Ø65 mm onbelast geremd, voor harde vloeren	0
CA221	Wielen, Ø65 mm handmatig vergrendelbaar	50

Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs	Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs
HR212	Neksteun RH Mereo Stof/C.O.M Zilver (alleen voor: 8211, 8311) Verstelbaar in hoogte, diepte en hoek.		DS201	Contrasterende stiksels RH Mereo Mesh: Alleen verkrijgbaar voor stoel	
HR213	Neksteun RH Mereo leer Zilver (alleen voor: 8211, 8311) Verstelbaar in hoogte, diepte en hoek.				
AR700	Armleggers 8T paar Zilver. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar.		SP233	RH Mereo Duo. Combinatie van twee stoffen Voor RH Mereo Mesh: Alleen verkrijgbaar voor zitting	
AR705	Armleggers 8T XL paar Zilver. Met lederen top. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar.				
SE274	XL zitting breedte 490 mm, diepte 520 mm		AE217	Kledinghaak zilver (alleen voor: 8211, 8311, 8213, 8313)	
SE276	Comfort zitting Met 13 mm extra schuim. Alleen i.c.m. standaard zitting.				
LI232	Gasveer A Zilver Zithoogte 505-645 mm		FB221	Stervoet 5T gepolijst - Ø680 mm vijfteens, gepolijst aluminium	
LI230	Gasveer B Zilver Zithoogte 460-605 mm				
LI222	Gasveer 4T Zilver Zithoogte 399-543 mm				

[1] Alleen i.c.m. standaard zitting.




RH Mereo zwart

- Verstelbare zithoogte en zitdiepte
- Individueel verstelbare rughoekinstelling
- In hoogte verstelbare rugleuning en lendesteun
- Hoogte zitting: 410-565 mm (4T NPR zwart)
- Stervoet in zwart gelakt aluminium (5T) en wielen voor zachte vloeren (Ø65 mm)
- Kunststof kleur: zwart
- Gecertificeerd volgens: EN 1335, GS, NPR 1813/2016, ANSI/BIFMA 5X-1, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
8112	RH Mereo 200 Zwart <ul style="list-style-type: none"> • Rugleuning medium: breedte 365 mm, hoogte 470 mm • Gewicht: 18,4 kg 		1 126	1 134	1 154	1 192	1 264	1 387	1 622	
8212	RH Mereo 220 Zwart <ul style="list-style-type: none"> • Rugleuning large: breedte 365 mm, hoogte 630 mm • Gewicht: 18,9 kg 		1 199	1 211	1 230	1 270	1 342	1 477	1 728	
8312	RH Mereo 300 Zwart <ul style="list-style-type: none"> • Rugleuning large: breedte 400 mm, hoogte 630 mm • Gewicht: 18,9 kg 		1 211	1 226	1 239	1 281	1 360	1 494	1 747	
8412	RH Mereo Mesh Zwart <ul style="list-style-type: none"> • Mesh rugleuning met zwart frame en Tale (Gabriel) mesh. Lendensteun wordt standaard uitgevoerd in matchende Tonal (Gabriel) kleur. • Rugleuning large: breedte 443 mm, hoogte 630 mm • Gewicht: 18,8 kg 		1 199	1 211	1 230	1 270	1 342	1 477	1 728	
Opties (meerprijs):										
HR214	Neksteun RH Mereo (zwart) in stof. In hoogte en diepte verstelbaar (alleen voor: 8212, 8312)									159
HR215	Neksteun RH Mereo (zwart) leer. In hoogte en diepte verstelbaar (alleen voor: 8212, 8312)									193
SE274	XL zitting RH Mereo. Breedte 495 mm, diepte 520 mm									107
SE276	Comfort zitting met 13 mm extra schuim ¹									40
SP233	RH Mereo Duo: combinatie van twee stoffen									129
DS201	Contrasterende stiksels									129
AR701	8T armleggers (zwart). Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar									225
AR707	8T XL armleggers (zwart). Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar. Met lederen top									367
AR711	RH Mereo armsteunbevestiging (zwart) - Zodat later armleuningen geplaatst kunnen worden									90

Opties (meerprijs):

AE219	Kledinghaak (zwart) (alleen voor: 8312, 8212) (alleen voor: 8212, 8312)	27
LI233	Gasveer A zwart	0
LI231	Gasveer B zwart	0
LI223	Gasveer 4T zwart	0
FB221	Stervoet 5T - Ø680 mm, gepolijst aluminium	100
CA201	Wielen, Ø65 mm onbelast geremd, voor harde vloeren	0
CA221	Wielen, Ø65 mm handmatig vergrendelbaar (alleen voor: 8112, 8212, 8312)	50

Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs	Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs
HR214	Neksteun zwart (alleen voor: 8312, 8212) Verstelbaar in hoogte, diepte en hoek.		DS201	Contrasterende stiksels RH Mereo Mesh: Alleen verkrijgbaar voor stoel	
HR215	Neksteun RH Mereo leer, zwart (Enkel voor: 8312, 8212) Verstelbaar in hoogte, diepte en hoek.				
AR701	Armleggers 8T paar Zwart. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar.		SP233	RH Mereo Duo. Combinatie van twee stoffen Voor RH Mereo Mesh: Alleen verkrijgbaar voor zitting	
AR705	Armleggers 8T XL paar Zwart. Met lederen top. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar.				
SE274	XL zitting breedte 490 mm, diepte 520 mm		AE219	Kledinghaak zwart (alleen voor: 8312, 8212)	
SE276	Comfort zitting Met 13 mm extra schuim. Alleen i.c.m. standaard zitting.				
LI233	Gasveer A Zwart Zithoogte 505-645 mm		FB221	Stervoet 5T gepolijst - Ø680 mm vijfteens, gepolijst aluminium	
LI231	Gasveer B Zwart Zithoogte 460-605 mm				
LI223	Gasveer 4T Zwart Zithoogte 399-543 mm				

[1] Alleen i.c.m. standaard zitting.




RH Mereo zilver/grijs

- Verstelbare zithoogte en zitdiepte
- Onafhankelijk instelbare rughoekverstelling
- In hoogte verstelbare rugleuning en lendesteun
- Zithoogte: 410-565 mm (4T NPR Silver)
- Stervoet in zilver gelakt aluminium (5T) en wielen voor zachte vloeren (Ø65 mm)
- Kunststof kleur: grijs
- Gecertificeerd volgens: EN 1335, GS, NPR 1813/2016, ANSI/BIFMA 5X-1, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
8113	RH Mereo 200 Zilver/ Grijs <ul style="list-style-type: none"> • Rugleuning medium: breedte 365 mm, hoogte 470 mm • Gewicht: 18,4 kg 		1 147	1 158	1 178	1 218	1 284	1 406	1 644	
8213	RH Mereo 220 Zilver/ Grijs <ul style="list-style-type: none"> • Rugleuning large: breedte 365 mm, hoogte 630 mm • Gewicht: 18,9 kg 		1 222	1 235	1 252	1 297	1 371	1 497	1 751	
8313	RH Mereo 300 Zilver/ Grijs <ul style="list-style-type: none"> • Rugleuning large: breedte 400 mm, hoogte 630 mm • Gewicht: 18,9 kg 		1 239	1 250	1 266	1 308	1 387	1 526	1 785	
8413	RH Mereo Mesh Zilver / Grijs <ul style="list-style-type: none"> • Mesh rugleuning met grijs frame en Tale (Gabriel) mesh. Lendensteun wordt standaard uitgevoerd in matchende Tonal (Gabriel) kleur. • Rugleuning large: breedte 443 mm, hoogte 630 mm • Gewicht: 18,8 kg 		1 222	1 235	1 252	1 297	1 371	1 497	1 751	
Opties (meerprijs):										
HR216	Neksteun RH Mereo in stof. In hoogte en diepte verstelbaar (alleen voor: 8213, 8313)									157
HR217	Neksteun RH Mereo (zilver / grijs) leer. In hoogte en diepte verstelbaar (alleen voor: 8213, 8313)									195
SE274	XL zitting RH Mereo. Breedte 495 mm, diepte 520 mm									107
SE276	Comfort zitting met 13 mm extra schuim ¹									40
DS201	Contrasterende stiksels									129
SP233	RH Mereo Duo: combinatie van twee stoffen (alleen voor: 8113, 8213, 8313)									129
AR703	8T armleggers (zilver frame/grijs kunststof). Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar									232
AR709	8T XL armleggers (zilver/grijs kunststof). Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar. Met lederen top									376
AR712	RH Mereo armsteunbevestiging (zilver) - Zodat later armleuningen geplaatst kunnen worden									91

Opties (meerprijs):

AE217	Kledinghaak (zilver) (alleen voor 8211, 8311, 8213, 8313)	27
LI232	Gasveer A zilver	0
LI230	Gasveer B zilver	0
LI222	Gasveer 4T zilver	0
FB221	Stervoet 5T - Ø680 mm, gepolijst aluminium	100
CA201	Wielen, Ø65 mm onbelast geremd, voor harde vloeren	0
CA220	Wielen (grijs), Ø65 mm onbelast geremd, voor harde vloeren	0
CA221	Wielen, Ø65 mm handmatig vergrendelbaar	50

Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs	Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs
HR216	Neksteun RH Mereo stof/C.O.M zilver (alleen voor: 8213, 8313). Verstelbaar in hoogte, diepte en hoek.		DS201	Contrasterende stiksels RH Mereo Mesh: Alleen verkrijgbaar voor stoel	
HR217	Neksteun RH Mereo leder zilver (alleen voor: 8213, 8313). Verstelbaar in hoogte, diepte en hoek.				
AR703	Armleggers 8T paar Zilver grijs. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar.		SP233	RH Mereo Duo. Combinatie van twee stoffen Voor RH Mereo Mesh: Alleen verkrijgbaar voor zitting	
AR709	Armleggers 8T XL paar Zilver grijs. Met lederen top. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar.				
SE274	XL zitting Breedte 490 mm, diepte 520 mm		AE217	Kledinghaak zilver (alleen voor: 8211, 8311, 8213, 8313)	
SE276	Comfort zitting Met 13 mm extra schuim. Alleen i.c.m. standaard zitting.				
LI232	Gasveer A Zilver Zithoogte 505-645 mm		FB221	Stervoet 5T gepolijst - Ø680 mm vijfteens, gepolijst aluminium	
LI230	Gasveer B Zilver Zithoogte 460-605 mm				
LI222	Gasveer 4T Zilver Zithoogte 399-543 mm				

[1] Alleen i.c.m. standaard zitting.

RH Extend







- Verstelbare zithoogte en zitdiepte
- In hoogte verstelbare rugleuning
- Zithoogte: 410-554 mm (4Q Silver)
- Stervoet van grijsgelakt aluminium (5X) en wielen voor zachte vloeren (Ø65 mm)
- Gecertificeerd volgens: EN 1335, GS, NPR 1813/2016, BS 5459, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
6111	RH Extend 100 <ul style="list-style-type: none"> • Rugleuning medium: breedte 440 mm, hoogte 510 mm • Gewicht: 19 kg 		1 125	1 134	1 154	1 192	1 262	1 387	1 622	
6211	RH Extend 120 <ul style="list-style-type: none"> • Rugleuning large: breedte 440 mm, hoogte 620 mm • Gewicht: 19,8 kg 		1 245	1 256	1 274	1 316	1 394	1 531	1 790	
6112	RH Extend 200 <ul style="list-style-type: none"> • Individuele rughoekverstelling • Rugleuning medium: breedte 440 mm, hoogte 510 mm • Gewicht: 19 kg 		1 309	1 323	1 342	1 389	1 468	1 612	1 885	
6212	RH Extend 220 <ul style="list-style-type: none"> • Individuele rughoekverstelling • Rugleuning large: breedte 440 mm, hoogte 620 mm • Gewicht: 19,8 kg 		1 430	1 443	1 463	1 512	1 600	1 760	2 057	
Opties (meerprijs):										
HR206	Neksteun RH Extend (zwart), gestoffeerd in Xtreme 009. In hoogte en diepte verstelbaar									225
HR207	Neksteun RH Extend in stof. Verstelbaar in hoogte en diepte									268
HR208	Neksteun RH Extend in leer. Verstelbaar in hoogte en diepte									286
HC201	Neksteun bevestiging - Voor plaatsing neksteun tbv medium rugleuning									10
AE210	Colberthanger (zwart)									81
SE220	Zitting XL - breedte 490mm - diepte 505 mm									106
DS201	Contrasterende stiksels									133
	Uni gestoffeerd rugkussen									116
	Uni gestoffeerd zitkussen									116
AR2535	8S armleggers (zwart). Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar									227

Opties (meerprijs):

AR2545	8S XL armleggers (zwart), met zwart leer beklede toppad. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar	381
AR2510	8E armleggers (zwart). Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte.	246
AR2515	8E armleggers (zwart), met zwart leer beklede toppad. Verstelbaar in hoogte en diepte	364
LI232	Gasveer A zilver	0
LI233	Gasveer A zwart	0
LI230	Gasveer B zilver	0
LI231	Gasveer B zwart	0
LI210	Gasveer 4Q zwart	0
FB214	Stervoet 5X - Ø660 mm, zwart gelakt aluminium	0
FB215	Stervoet 5X - Ø660 mm, gepolijst aluminium	101
CA201	Wielen, Ø65 mm onbelast geremd, voor harde vloeren	0

* LET OP! Om later een neksteun toe te voegen heeft u een neksteunbevestiging nodig. Alleen voor Extend 100 en 200

Item no	Description	Accessories/option	Item no	Description	Accessories/option	
HR206	Neksteun RH Extend gestoffeerd in Xtreme 009 In hoogte en diepte verstelbaar		DS201	Contrasterende stiksels		
HR207	Neksteun RH Extend - Stof /C.O.M. In hoogte en diepte verstelbaar					
HR208	Neksteun RH Extend - Leer In hoogte en diepte verstelbaar					
AR2535	8S armleggers (zwart), paar. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar		AR2510	Armleggers 8E paar (zwart). Verstelbaar in hoogte, breedte en diepte.		
AR2545	8S XL armleggers (zwart), met zwart leer bektele toppad, paar. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar					
AE201	Colberthanger (zwart)		AR2515	Armleggers 8E paar (zwart). Met brede zwart leder bektele toppad. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte.		
SE220	Zitting XL - breedte 490mm - diepte 505 mm		-	Uni gestoffeerd rugkussen Stoffering zonder contrasterende zwarte taille voor een strakke design look.		
			-	Uni gestoffeerd zitkussen Stoffering zonder contrasterende zwarte taille voor een strakke design look.		
LI232	Gasveer A zilver Zithoogte 535-670 mm		FB214	Stervoet 5X zwart - Ø660 mm zwart gelakt aluminium		
LI233	Gasveer A zwart Zithoogte 535-670 mm		FB215	Stervoet 5XP - Ø660 mm gepolijst aluminium		
LI230	Gasveer B zilver Zithoogte 490-630 mm					
LI231	Gasveer B zwart Zithoogte 490-630 mm					
LI210	Gasveer 4Q Zwart Zithoogte 410-554 mm					

RH Extend Uni

- Verstelbare zithoogte en zitdiepte
- In hoogte verstelbare rugleuning
- Zithoogte: 410-554 mm (4Q Silver)
- Stervoet van grijsgelakt aluminium (5X) en wielen voor zachte vloeren (Ø65 mm)
- Uniforme stoffering en rondom beklede rugleuning
- Gecertificeerd volgens: EN1335 Type A, NPR 1813/2016 en 2025, GS, BS 5459/2, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
6111-21	RH Extend Uni 100 • Rugleuning medium: breedte 440 mm hoogte 510 mm • Uniforme stoffering en rondom beklede rugleuning		1 237	1 247	1 269	1 311	1 388	1 526	1 785	
6111-22	RH Extend Uni 100 • Rugleuning medium: breedte 440 mm hoogte 510 mm • Uniforme stoffering en rondom beklede rugleuning • 8S armleggers		1 462	1 472	1 494	1 536	1 613	1 751	2 010	
6211-21	RH Extend Uni 120 • Rugleuning Large: breedte 440 mm hoogte 620 mm • Uniforme stoffering en rondom beklede rugleuning		1 370	1 381	1 402	1 448	1 533	1 684	1 969	
6211-22	RH Extend Uni 120 • Rugleuning Large: breedte 440 mm hoogte 620 mm • Uniforme stoffering en rondom beklede rugleuning • 8S armleggers		1 597	1 608	1 628	1 675	1 759	1 911	2 196	
6211-23	RH Extend Uni 120 • Rugleuning Large: breedte 440 mm hoogte 620 mm • Uniforme stoffering en rondom beklede rugleuning • Neksteun in Xtreme zwart (009) • 8S armleggers		1 821	1 876	1 896	1 943	2 027	2 197	2 482	
Opties (meerprijs):										
LI210	Gasveer 4Q zwart									0
CA200	ON-7L wielen voor zachte vloer, onbelast geremd (EN 1335)									0
FB214	Stervoet 5X - Ø660 mm, zwart gelakt aluminium									0

Art. nr	Omschrijving	Opties/meerprijs	Art. nr	Opties/meerprijs	Art. nr
LI210	Gasveer 4Q zwart 420-534 mm		FB214	Stervoet 5X Zwart - Ø660 mm, 5-armig, zwart gelakt aluminium	

RH Activ

- Zithoogte: 395-525 mm (B zwart)
- Stervoet van zwart gelakt aluminium (5F) en wielen voor zachte vloeren (Ø50 mm)
- Gecertificeerd volgens: EN 1335, BS5459, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD





Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
2772	RH Activ 200 <ul style="list-style-type: none"> • Rugleuning medium: breedte 370 mm, hoogte 295 mm • Zitting medium: breedte 440 mm, diepte 430 mm (verstelbaar 55 mm) • Gewicht: 13 kg 		815	821	833	862	911	1 002	1 171	
2872	RH Activ 220 <ul style="list-style-type: none"> • Rugleuning large: breedte 370 mm, hoogte 430 mm • Zitting medium: breedte 440 mm, diepte 430 mm (verstelbaar 55 mm) • Gewicht: 13,6 kg 		872	878	891	921	970	1 069	1 249	
2782	RH Activ 202 <ul style="list-style-type: none"> • Rugleuning medium: breedte 370 mm, hoogte 295 mm • Zitting large: breedte 460 mm, diepte 460 mm (verstelbaar 55 mm) • Gewicht: 13 kg 		862	873	883	913	966	1 062	1 240	
2882	RH Activ 222 <ul style="list-style-type: none"> • Rugleuning large: breedte 370 mm, hoogte 430 mm • Zitting large: breedte 460 mm, diepte 460 mm (verstelbaar 55 mm) • Gewicht: 13,6 kg 		916	926	939	968	1 026	1 126	1 316	
Opties (meerprijs):										
AR2535	8S armleggers (zwart). Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar									227
AR2510	8E armleggers (zwart). Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte.									246
AR2515	8E armleggers (zwart), met zwart leer beklede toppad. Verstelbaar in hoogte en diepte									364
RB200	Versterkte bekleding - Versterkt bovendeeel, rugleuning (zwart leer)									60
RS200	Versterkte bekleding - Versterkte voorkant, zitting (zwart leer)									60
SE212	Extra dikke zitting (medium)									88
FO204	Voetenring 6F, zwart gelakt, Ø455 mm									135
LI232	Gasveer A zilver									0
LI233	Gasveer A zwart									0
LI230	Gasveer B zilver									0
LI235	Gasveer D zwart									8

Opties (meerprijs):

LI234	Gasveer D zilver	8
LI237	Gasveer E zwart	33
LI236	Gasveer E zilver	33
LI228	Gasveer 4FL zwart	0
FB225	Stervoet 5F grijs - Ø590 mm, grijs gelakt aluminium	0
FB227	Stervoet 5F gepolijst - Ø590 mm, gepolijst aluminium	74
FB229	Stervoet 5G zwart - Ø630 mm, zwart gelakt aluminium	24
FB228	Stervoet 5G grijs - Ø630 mm, grijs gelakt aluminium	24
FB230	Stervoet 5G gepolijst - Ø630 mm, gepolijst aluminium	157
FB210	Stervoet 5N - Ø540 mm, gepolijst staal, alleen i.c.m. 7HN, 7D en 7G wielen. Verhoogt zithoogte + 25 mm	49
CA206	Wielen, Ø50 mm voor harde vloeren, onbelast geremd	0
CA207	Wielen 7G, Ø50 mm, voor harde vloeren, belasting geremd	48
CA211	Wielen 7D, Ø50 mm, voor zachte vloeren	0
CA212	Wielen 7HN, Ø50 mm, voor harde vloeren	0
CA208	Glijdoppen 7K - Kunststof	0

LET OP! Mogelijke combinaties

Model: 2772 en 2782	
Stervoet 5N	Gaslift 4FL, B
Stervoet 5F	Gaslift 4FL, A, B, D, E
Stervoet 5G	Gaslift 4FL, A, B, D, E
Model: 2882 en 2872	
Stervoet 5F	Gaslift 4FL, B
Stervoet 5G	Gaslift 4FL, A, B, D, E

Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs	Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs
AR2535	Armleggers 8S paar (zwart). Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar. Armlegger boven zitting 190-290 mm		AR2510	Armleggers 8E paar (zwart). Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Armlegger boven zitting 190-290 mm	
SE212	Extra dikke zitting (medium 30 mm)		AR2515	Armleggers 8E paar (zwart). Met zwart leder beklede toppad. Verstelbaar in hoogte, diepte en roteerbaar.	
RB200	Versterkte bekleding Versterkt bovendeel, rugleuning (zwart leer)		RS200	Versterkte bekleding Versterkte voorkant, zitting (zwart leer)	
FO204	Voetenring 6F zwart gelakt - Ø455 mm		CA208	Glijdoppen 7K - Kunststof	
LI232	Gasveer A zilver Zithoogte 440-565 mm		FB229	Stervoet 5G zwart - Ø630 mm zwart gelakt aluminium	
LI233	Gasveer A zwart Zithoogte 440-565 mm		FB228	Stervoet 5G grijs - Ø630 mm grijs gelakt aluminium	
LI230	Gasveer B Zilver Zithoogte 395-525 mm		FB230	Stervoet 5G gepolijst - Ø630 mm gepolijst aluminium	
LI235	Gasveer D Zwart Zithoogte 500-675 mm		FB210	Stervoet 5N - Ø540 mm, gepolijst staal, alleen i.c.m. 7HN, 7D en 7G wielen. Verhoogde zithoogte + 25 mm (Alleen voor: 2772 en 2782)	
LI234	Gasveer D Zilver Zithoogte 500-675 mm				
LI237	Gasveer E Zwart Zithoogte 595-840 mm				
LI236	Gasveer E Zilver Zithoogte 595-840 mm				
LI228	Gasveer 4FL Zwart Zithoogte 365-445 mm				




RH Activ 303

- RH Activ 303 is ontworpen voor veeleisende omgevingen zoals industrie, laboratoria, en kassa's. Met zijn unieke rugoplossing die neergeklapt kan worden om gemakkelijk onder elk bureau te schuiven.
- Zithoogte: 515 - 700 mm (D grijs)
- Rugleuning: breedte 280 mm, hoogte 230 mm
- Alle metalen delen in donkergrijze lak (RAL 7024), alle kunststof onderdelen in donkergrijs (MT 11310)
- Onderstel in donkergrijs gelakt aluminium (5F)
- Wielen (belast geremd)
- Gecertificeerd volgens: ANSI/BIFMA, GS

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
2668-01	RH Activ 303 <ul style="list-style-type: none"> • Extra dikke zitting (medium): breedte 450 mm, diepte 428 mm (50 mm verstelbaar) • Gewicht: 13 kg 		1 014	1 021	1 040	1 073	1 133	1 246	1 458	

Opties (meerprijs):

RB200	Versterkte bekleding - Versterkt bovendee, rugleuning (zwart leer)	60
RS200	Versterkte bekleding - Versterkte voorkant, zitting (zwart leer)	60
FO204	Voetenring 6F, zwart gelakt, Ø455 mm	135
LI254	Gasveer A grijs (RAL 7024)	0
FB227	Stervoet 5F gepolijst - Ø590 mm, gepolijst aluminium	74
FB229	Stervoet 5G zwart - Ø630 mm, zwart gelakt aluminium	24
FB230	Stervoet 5G gepolijst - Ø630 mm, gepolijst aluminium	157
CA206	Wielen, Ø50 mm voor harde vloeren, onbelast geremd	0
CA205	Wielen, Ø50 mm, onbelast geremd, voor zachte vloeren	0
CA208	Glijdoppen 7K - Kunststof	0

Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs	Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs
RB200	Versterkte bekleding Versterkt bovendee, rugleuning (zwart leer)		RS200	Versterkte bekleding Versterkte voorkant, zitting (zwart leer)	
FO204	Voetenring 6F zwart gelakt - Ø455 mm		CA208	Glijdoppen 7K - Kunststof	
LI254	Gasveer A Grijs (RAL 7024) Zithoogte 455-590 mm		FB227	Stervoet 5F gepolijst - Ø590 mm gepolijst aluminium	
			FB229	Stervoet 5G zwart - Ø630 mm zwart gelakt aluminium	
			FB230	Stervoet 5G gepolijst - Ø630 mm gepolijst aluminium	



RH Support

- Stervoet van zwart gelakt aluminium (5F- Ø590 mm) en glijdoppen (7K)
- Mechaniek 3G
- Gecertificeerd volgens: GREENGUARD GOLD

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
4501	RH Support 4501 <ul style="list-style-type: none"> • Rugleuning RH17: breedte 380 mm, hoogte 230 mm • Zitting RH8 Zadel: breedte 410 mm, diepte 380 mm • Zithoogte: ca 565-810 mm (E Zwart) • Gewicht: 10,6 kg 		766	778	786	815	860	949	1 109	
4511	RH Support 4511 <ul style="list-style-type: none"> • Rugleuning RH17: breedte 380 mm, hoogte 230 mm • Zitting RH9 Taburet: Ø350 mm • Zithoogte: ca 595-840 mm (E Zwart) • Gewicht: 10,5 kg 		750	756	765	794	839	922	1 077	
4521	RH Support 4521 <ul style="list-style-type: none"> • Rugleuning RH17: breedte 380 mm, hoogte 230 mm • Zitting RH7 Limpan: breedte 450 mm, diepte 240 mm • Zithoogte: ca 565-810 mm (E Zwart) • Gewicht: 10,5 kg 		746	754	763	792	837	920	1 075	
Opties (meerprijs):										
LI231	Gasveer B zwart									- 33
LI230	Gasveer B zilver									- 33
LI235	Gasveer D zwart									- 18
LI234	Gasveer D zilver									- 18
LI236	Gasveer E zilver									0
LI228	Gasveer 4FL zwart									- 33
FO204	Voetenring 6F, zwart gelakt, Ø455 mm									135
FB225	Stervoet 5F grijs - Ø590 mm, grijs gelakt aluminium									0
FB227	Stervoet 5F gepolijst - Ø590 mm, gepolijst aluminium									77
FB229	Stervoet 5G zwart - Ø630 mm, zwart gelakt aluminium									24
FB228	Stervoet 5G grijs - Ø630 mm, grijs gelakt aluminium									24
FB230	Stervoet 5G gepolijst - Ø630 mm, gepolijst aluminium									157
FB210	Stervoet 5N - Ø540 mm, gepolijst staal, alleen i.c.m. 7HN, 7D en 7G wielen. Verhoogt zithoogte + 25 mm									49
CA205	Wielen, Ø50 mm, onbelast geremd, voor zachte vloeren									0
CA206	Wielen, Ø50 mm voor harde vloeren, onbelast geremd									0
CA207	Wielen 7G, Ø50 mm, voor harde vloeren, belasting geremd									48
CA211	Wielen 7D, Ø50 mm, voor zachte vloeren									0

Opties (meerprijs):

CA212 Wielen 7HN, Ø50 mm, voor harde vloeren 0

Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs	Zithoogte 4501, 4521	Zithoogte 4511
LI231	Gasveer B Zwart		365-495 mm	380-510 mm
LI230	Gasveer B Zilver		365-495 mm	380-510 mm
LI235	Gasveer D Zwart		470-640 mm	515-695 mm
LI234	Gasveer D Zilver		470-640 mm	515-695 mm
LI236	Gasveer E Zilver		565-810 mm	595-840 mm
LI228	Gasveer 4FL Zwart		340-415 mm	355-460 mm
FO204	Voetenring 6F zwart gelakt - Ø455 mm			
FB225	Stervoet 5F - Ø590 mm zilver gelakt aluminium			
FB227	Stervoet 5F gepolijst - Ø590 mm gepolijst aluminium			
FB229	Stervoet 5G zwart - Ø630 mm zwart gelakt aluminium			
FB228	Stervoet 5G grijs - Ø630 mm grijs gelakt aluminium			
FB230	Stervoet 5G gepolijst - Ø630 mm gepolijst aluminium			
FB210	Stervoet 5N - Ø540 mm, gepolijst staal, alleen i.c.m. 7HN, 7D en 7G wielen. Verhoogt zithoogte + 25 mm			

RH Logic 400/300 ESD

- Zitting: breedte 457 mm, diepte 465 mm
- Zithoogte: 410-552 mm (4Q zwart)
- Stervoet van zwart gelakt aluminium (5X zwart) en gemakkelijk rollende ESD-wielen 7FM (metaal, geleidend)
- Inclusief beklede rugschaal
- Gestoffeerd in Global ESD Melange (1508-291) of zwart antistatisch vinyl
- Gecertificeerd volgens: EN 1335, BS5459, Möbelfakta, EPD ISO 14025, Nordic Swan, GREENGUARD GOLD, IEC 61340 (ESD)



Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	Prijs
----------	-------------	------------	-------

3346	RH Logic 300 ESD <ul style="list-style-type: none"> • Rugleuning: breedte 447 mm, hoogte 510 mm • Gewicht: 21 kg 		2 120
------	--	---	-------

3556	RH Logic 400 ESD <ul style="list-style-type: none"> • Rugleuning: inclusief luchtledendepompsteun: breedte 447 mm, hoogte 620 mm • Gewicht: 21,8 kg 		2 490
------	---	---	-------

Opties (meerprijs):

AR2520	8E ESD armleggers. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte	314
LP201	Luchtledendepompsteun (alleen voor: 3346)	93
LI231	Gasveer B zwart	0
F0204	Voetenring 6F, zwart gelakt, Ø455 mm	135
FB215	Stervoet 5X - Ø660 mm, gepolijst aluminium	105
CA219	Wielen, antistatisch voor harde vloeren	- 49

Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs	Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs
AR2520	Armleggers 8E ESD paar (zwart). Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte.		LP201	Luchtledendepompsteun (Alleen voor: 3346)	
F0204	Voetenring 6F zwart gelakt - Ø455 mm		FB215	Stervoet 5XP - Ø660 mm gepolijst aluminium	
LI231	Gasveer B (zwart) Zithoogte 480-610 mm				

RH Extend ESD

- Zitting: breedte 461 mm, diepte 465 mm (verstelbaar 80 mm)
- Zithoogte: 410-554 mm (4Q zwart)
- Individueel verstelbare rughoekinstelling
- Stervoet van zwart gelakt aluminium (5X zwart) en gemakkelijk rollende ESD-wielen 7FM (metaal, geleidend)
- Inclusief beklede rugschaal
- Gestoffeerd in Global ESD Melange (1508-291) of zwart antistatisch vinyl
- Gecertificeerd volgens: EN 1335, GS, BS 5459/2, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD, IEC 61340 (ESD)


Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	Prijs
----------	-------------	------------	-------

6116	RH Extend 200 ESD <ul style="list-style-type: none"> • Rugleuning medium: breedte 440 mm, hoogte 510 mm • Gewicht: 19 kg 		1 412
------	--	---	-------

6216	RH Extend 220 ESD <ul style="list-style-type: none"> • Rugleuning large: breedte 440 mm, hoogte 620 mm • Gewicht: 19,8 kg 		1 576
------	---	---	-------

Opties (meerprijs):

AR2520	8E ESD armleggers. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte	314
FB215	Stervoet 5X - Ø660 mm, gepolijst aluminium	101
CA219	Wielen, antistatisch voor harde vloeren	- 48

Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs	Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs
AR2520	Armleggers 8E ESD paar (zwart). Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte.		FB215	Stervoet 5XP - Ø660 mm gepolijst aluminium	

RH Activ ESD

- Zithoogte: 395-525 mm (B zwart)
- Stervoet van zwart gelakt aluminium (5F) en gemakkelijk rollende ESD-wielen 7FM (metaal, geleidend)
- Gestoffeerd in Global ESD Melange (1508-291) of zwart antistatisch vinyl
- Gecertificeerd volgens: EN 1335, BS5459, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD, IEC 61340 (ESD)



Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	Prijs
2776	RH Activ 200 ESD <ul style="list-style-type: none"> • Rugleuning medium ESD: breedte 370 mm, hoogte 295 mm • Zitting medium: breedte 440 mm, diepte 430 mm (verstelbaar 55 mm) • Gewicht: 13 kg 		1 098
2876	RH Activ 220 ESD <ul style="list-style-type: none"> • Rugleuning large ESD: breedte 370 mm, hoogte 430 mm • Zitting medium: breedte 440 mm, diepte 430 mm (verstelbaar 55 mm) • Gewicht: 13,6 kg 		1 163
2886	RH Activ 222 ESD <ul style="list-style-type: none"> • Rugleuning large ESD: breedte 370 mm, hoogte 430 mm • Zitting large: breedte 460 mm, diepte 460 mm (verstelbaar 55 mm) • Gewicht: 13,6 kg 		1 211

Opties (meerprijs):

AR2520	8E ESD armleggers. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte	314
LI2742	Gasveer ON-4FH zwart	0
LI235	Gasveer D zwart	8
LI220	Gasveer E chroom	33
LI206	Gasveer 4FL zwart	0
FO204	Voetenring 6F, zwart gelakt, Ø455 mm	135
FB227	Stervoet 5F gepolijst - Ø590 mm, gepolijst aluminium	74
FB229	Stervoet 5G zwart - Ø630 mm, zwart gelakt aluminium	24
FB230	Stervoet 5G gepolijst - Ø630 mm, gepolijst aluminium	157
CA219	Wielen, antistatisch voor harde vloeren	- 48

LET OP! Mogelijke combinaties

Model: 2776	
Stervoet 5F	Gasveer 4FL, B, ON-4FH, D, E
Stervoet 5G	Gasveer 4FL, B, ON-4FH, D, E
Model: 2876 en 2686	
Stervoet 5F	Gasveer 4FL, B
Stervoet 5G	Gasveer 4FL, B, ON-4FH, D, E

Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs	Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs
AR2520	Armleggers 8E ESD paar (zwart) Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte.		FO204	Voetenring 6F, zwart, Ø455 mm	
LI2742	Gasveer ON-4FH Zwart Zithoogte 459-607 mm		FB227/510016-03	Stervoet 5F gepolijst - Ø590 mm gepolijst aluminium	
LI219	Gasveer D (zwart) Zithoogte 500-675 mm		FB229	Stervoet 5G zwart - Ø630 mm, zwart gelakt aluminium	
LI220	Gasveer E (Chroom) Zithoogte 595-840 mm		FB230	Stervoet 5G gepolijst - Ø630 mm gepolijst aluminium	
LI206	Gasveer 4FL (Chroom) Zithoogte 365-445 mm				

RH Activ ESD Cleanroom

- Een werkstoel voor cleanroom omgevingen, ontworpen om statische elektriciteit af te weren. Geen verspreiding van stofdeeltjes en eenvoudig schoon te maken. Voldoet aan de ISO Klasse 4 norm.
- Zitting medium Cleanroom: breedte 440 mm, diepte 430 mm (zitdiepte 55 mm)
- Zithoogte: 395-525 mm (B zwart)
- Stervoet van zwart gelakt aluminium (5F) en gemakkelijk rollende ESD-wielen 7FM (metaal, geleidend)
- Gestoffeerd in zwart antistatisch vinyl
- Goedgekeurd volgens ISO-klasse 4
- Gecertificeerd volgens: EN 1335, BS5459, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD, IEC 61340 (ESD)



Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	Prijs
2874	RH Activ 220 ESD Cleanroom <ul style="list-style-type: none"> • Rugleuning large ESD Cleanroom: breedte 370 mm, hoogte 430 mm • Gewicht: 13,6 kg 		1 375

Opties (meerprijs):

AR2520	8E ESD armleggers. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte	314
LI2742	Gasveer ON-4FH zwart	0
LI235	Gasveer D zwart	8
LI220	Gasveer E chroom	33
LI206	Gasveer 4FL zwart	0
FO204	Voetenring 6F, zwart gelakt, Ø455 mm	135
FB227	Stervoet 5F gepolijst - Ø590 mm, gepolijst aluminium	74
FB229	Stervoet 5G zwart - Ø630 mm, zwart gelakt aluminium	24
FB230	Stervoet 5G gepolijst - Ø630 mm, gepolijst aluminium	157
CA219	Wielen, antistatisch voor harde vloeren	- 48

LET OP! Mogelijke combinaties

Model: 2874	
Stervoet 5F	Gaslift 4FL, B
Stervoet 5G	Gaslift 4FL, B, ON-4FH, D, E





Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs	Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs
AR2520	Armleggers 8E ESD paar (zwart) Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar.		F0204	Voetenring 6F zwart gelakt - Ø455 mm	
LI2742	Gasveer ON-4FH Zwart Zithoogte 459-607 mm		FB227	Stervoet 5F gepolijst - Ø590 mm gepolijst aluminium	
LI235	Gasveer D (zwart) Zithoogte 515-690 mm		FB229	Stervoet 5G zwart - Ø630 mm zwart gelakt aluminium	
LI220	Gasveer E (Chroom) Zithoogte 605-855 mm		FB230	Stervoet 5G gepolijst - Ø630 mm gepolijst aluminium	
LI206	Gasveer 4FL (Chroom) Zithoogte 375-465 mm				

RH Activ Cleanroom

- Een werkstoel voor cleanroom omgevingen. Geen verspreiding van stofdeeltjes en eenvoudig schoon te maken.
- Zitting medium Cleanroom: breedte 440 mm, diepte 430 mm
- Zithoogte: 395-525 mm (B zwart)
- Stervoet van zwart gelakt aluminium (5F) en wielen voor harde vloeren
- Gestoffeerd in zwart antistatisch vinyl
- Goedgekeurd volgens ISO-klasse 4 en ISO-klasse 5
- Gecertificeerd volgens: EN 1335, BS5459, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD, ISO Class 4

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	Prijs
2873	RH Activ 220 Cleanroom <ul style="list-style-type: none"> • Rugleuning large Cleanroom: breedte 370 mm, hoogte 430 mm • Gewicht: 13,6 kg 		1 121
Opties (meerprijs):			
AR2535	8S armleggers (zwart). Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar		227
AR2510	8E armleggers (zwart). Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte.		246
AR2515	8E armleggers (zwart), met zwart leer beklede toppad. Verstelbaar in hoogte en diepte		364
LI233	Gasveer A zwart		0
LI232	Gasveer A zilver		0
LI230	Gasveer B zilver		0
LI235	Gasveer D zwart		8
LI237	Gasveer E zwart		33
LI236	Gasveer E zilver		33
FO204	Voetenring 6F, zwart gelakt, Ø455 mm		135
FB225	Stervoet 5F grijs - Ø590 mm, grijs gelakt aluminium		0
FB227	Stervoet 5F gepolijst - Ø590 mm, gepolijst aluminium		74
FB229	Stervoet 5G zwart - Ø630 mm, zwart gelakt aluminium		24
FB228	Stervoet 5G grijs - Ø630 mm, grijs gelakt aluminium		24
FB230	Stervoet 5G gepolijst - Ø630 mm, gepolijst aluminium		157
FB210	Stervoet 5N - Ø540 mm, gepolijst staal, alleen i.c.m. 7HN, 7D en 7G wielen. Verhoogt zithoogte + 25 mm		49
CA205	Wielen, Ø50 mm, onbelast geremd, voor zachte vloeren		0
CA206	Wielen, Ø50 mm voor harde vloeren, onbelast geremd		0
CA211	Wielen 7D, Ø50 mm, voor zachte vloeren		0
CA207	Wielen 7G, Ø50 mm, voor harde vloeren, belasting geremd		48
CA212	Wielen 7HN, Ø50 mm, voor harde vloeren		0
CA208	Glijdoppen 7K - Kunststof		0

Model: 2873	
Stervoet: 5F	Gasveer: B
Stervoet: 5G	Gasveer: A, B, D, E

Item no	Description	Accessories/option	Item no	Description	Accessories/option
AR2535	Armleggers 8S paar (zwart) Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar.		AR2510	Armleggers 8E paar (zwart) Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte.	
FO204	Voetenring 6F zwart gelakt - Ø455 mm		AR2515	Armleggers 8E paar (zwart). Met zwart leder brede beklede toppad. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte.	
LI233	Gasveer A Zwart Zithoogte 440-565 mm		FB225	Stervoet 5F - Ø590 mm Zilver gelakt aluminium	
LI232	Gasveer A Zilver Zithoogte 440-565 mm		FB227	Stervoet 5F gepolijst - Ø590 mm gepolijst aluminium	
LI230	Gasveer B Zilver Zithoogte 395-525 mm		FB229	Stervoet 5G zwart - Ø630 mm zwart gelakt aluminium	
LI235	Gasveer D Zwart Zithoogte 500-675 mm		FB228	Stervoet 5G grijs - Ø630 mm grijs gelakt aluminium	
LI237	Gasveer E Zwart Zithoogte 595-840 mm		FB230	Stervoet 5G gepolijst - Ø630 mm gepolijst aluminium	
LI236	Gasveer E Zilver Zithoogte 595-840 mm		FB210	Stervoet 5N - Ø540 mm, gepolijst staal, alleen i.c.m. 7HN, 7D en 7G wielen. Verhoogt zithoogte + 25 mm	
			71810	Glijdoppen 7K - Kunststof	

Opties/ Vervangingsonderdelen

Code nr.	Neksteun	Prijs
740500-1	Neksteun RH Logic 200/220 (zilver) stof. In hoogte en diepte verstelbaar	140
740550-1	Neksteun RH Logic 200/220 (zilver) leer. In hoogte en diepte verstelbaar	208
740500-2	Neksteun RH Logic 200/220 (zwart) stof. In hoogte en diepte verstelbaar	140
740550-2	Neksteun RH Logic 200/220 (zwart) leer. In hoogte en diepte verstelbaar	208
740504	Neksteun kussen RH Logic 200 stof	125
740554	Neksteun kussen RH Logic 200 leer	153
15022	Neksteun RH Logic 300/400 (zwart) stof. In hoogte en diepte verstelbaar	140
15032	Neksteun RH Logic 300/400 (zwart) leer. In hoogte en diepte verstelbaar	208
100091	Neksteun - beschermhoes	13
730006-1	Neksteun RH Mereo (zwart). In hoogte en diepte verstelbaar	159
730006-2	Neksteun RH Mereo (zwart) in stof. In hoogte en diepte verstelbaar	159
730006-3	Neksteun RH Mereo (zilver / grijs) in stof/C.O.M. In hoogte en diepte verstelbaar (alleen voor: 8213, 8313)	162
100023	Neksteun RH Extend (zwart). gestoffeerd in Xtreme 009. In hoogte en diepte verstelbaar	225
100023-01	Neksteun RH Extend (zwart) stof. In hoogte en diepte verstelbaar	268
100023-02	Neksteun RH Extend (zwart) leer. In hoogte en diepte verstelbaar	286
100026	Neksteun kussen RH Extend	90
15041	Neksteun bevestiging - Voor plaatsing neksteun tbv medium rugleuning	10

Code nr.	Rugkussens	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
740206	RH Logic 200 - vanaf 2019	364	366	371	383	406	447	522	
740273	RH Logic Elite 200 - vanaf 2022	437	440	443	459	486	536	627	
740203	RH Logic 220 - vanaf 2019	455	458	462	478	506	556	652	
740271	RH Logic Elite 200 (compleet) - vanaf 2022	546	549	553	574	609	667	781	
740204	RH Logic 200 (Compleet) - vanaf 2019	535	539	545	563	596	657	767	
740272	RH Logic Elite 220 - vanaf 2022	641	647	653	674	718	786	922	
740200	RH Logic 220 (Compleet) - vanaf 2019	626	630	638	660	699	767	896	
740270	RH Logic Elite 220 (compleet) - vanaf 2022	751	758	764	793	839	922	1 077	
10031	RH Logic 300 - vanaf 2006	203	210	224	261	309	447	522	
10044	RH 300 Elite - vanaf 2016	311	317	332	371	418	553	648	
10032	RH Logic 300 Comfort - vanaf 2006	311	317	332	371	418	553	648	
10001	RH 400 - vanaf 2005	442	457	475	522	585	743	869	
10021	RH 400 Comfort - vanaf 2005	585	600	618	667	728	887	1 037	
10023	RH 400 Elite - vanaf 2016	585	600	618	667	728	887	1 037	
730003	RH Mereo 200 (Compleet) - vanaf 2013	219	220	222	232	241	268	312	
730002	RH Mereo 220 (Compleet) - vanaf 2013	240	241	245	253	270	296	346	
730004-2	RH Mereo 300 zwart (Compleet) - vanaf 2019	316	322	324	335	354	390	457	

Code nr.	Rugkussens	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
730034-2	RH Mereo Mesh zwart (compleet) - vanaf 2026								245
730003-3	RH Mereo 200 grijs (Compleet) - vanaf 2019	264	265	268	278	295	323	378	
730002-3	RH Mereo 220 grijs (Compleet) - vanaf 2019	296	298	302	312	332	364	425	
730004-3	RH Mereo 300 grijs (Compleet) - vanaf 2019	304	308	310	317	340	373	437	
730034-3	RH Mereo Mesh grijs (compleet) - vanaf 2026								302
100036	RH Activ Medium - vanaf 2011	126	137	141	156	171	239	279	
100034	RH Activ Large - vanaf 2011	204	210	217	232	246	315	370	
1850026	RH Extend Medium - vanaf 2008	169	176	181	216	267	348	407	
1860026	RH Extend Large - vanaf 2008	240	248	254	285	337	488	571	
111002	RH17	106	110	119	131	152	216	252	

- Voor opties op pads, zie elk stoelmodel.
- Compleet = Pad + Shell
- **Let op:** Voeg artikel 30373 toe bij RH Mereo geproduceerd voor 7 september 2015

Code nr.	Opties vervangingsonderdelen	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
740207	Gestoffeerde rugschaal RH Logic 200 - vanaf 2019	376	378	383	397	421	462	541
740202	Gestoffeerde rugschaal RH Logic 220 - vanaf 2019	376	378	383	397	421	462	541

Code nr.	Zitkussens	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
740101	RH Logic 200 - vanaf 2019	310	312	314	325	345	378	441
740103	RH Logic XL - vanaf 2019	424	427	433	448	474	519	610
740125	RH Logic Elite 200. - vanaf 2022	371	374	377	390	413	453	531
740127	RH Logic Elite 200 XL - vanaf 2022	510	513	517	538	570	624	730
20002	RH 400 - vanaf 2008	299	312	327	366	419	555	650
20022	RH Logic 400 Comfort - vanaf 2008	381	393	406	448	497	639	746
20023	RH Logic 400 Elite - vanaf 2016	381	393	406	448	497	639	746
20037	RH Logic 400 XL - vanaf 2008	522	536	548	590	642	780	913
20038	RH Logic 400 XL Comfort - vanaf 2008	605	618	629	671	724	859	1 005
20039	RH Logic 400 XL Elite - vanaf 2016	605	618	629	671	724	859	1 005
730110	RH Mereo - vanaf 2013	234	235	236	245	260	285	334
730114	RH Mereo XL - vanaf 2022	346	347	349	362	384	423	495
2850025	RH Extend - vanaf 2008	281	286	294	323	374	458	536
2860025	RH Extend XL - vanaf 2012	421	427	434	460	514	596	699
200018	RH Activ Medium (Compleet) - vanaf 2011	210	219	224	236	253	323	378
200019	RH Activ Large (Compleet) - vanaf 2011	280	285	291	305	323	392	459
200020	RH Activ Medium Kassa (Compleet) - vanaf 2011	323	331	335	350	366	436	510
25500	Zitting RH7 Limpan (Compleet)	169	175	179	195	214	279	327
26000	Zitting RH8 Sadel (Compleet)	204	209	217	231	245	311	363
26500	Seat RH9 Taburett (complete)	175	179	184	203	219	283	331

Code nr.	Zitkussens	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	
	<ul style="list-style-type: none">• Voor opties op kussens, zie elk stoelmodel.• Compleet = Pad + Zitschaal								
Code nr.	Gasveer								Prijs
143201-1A	A, zwart								143
143201-2A	A, 150 mm, zilver								143
143201-7024	A, 150 mm, grijs (RAL 7024) voor RH Activ 300								143
143206-3A	B, zwart								122
143206-2A	B, zilver								122
143202-3A	D, 200 mm, zwart								162
143202-2A	D, 200 mm, zilver								162
143204-3A	E, 265 mm, zwart								177
143204-2A	E, 265 mm, zilver								177
42000-1	4FL, zwart								184
520011-05	4P, zwart								213
520001-05	4Q, zwart								219
520001	4Q, zilver								219
730403-2	4T, zwart								219
730403-1	4T, zilver								219
730404-2	4T NPR, zwart								219
730404-1	4T NPR, zilver								219
Code nr.	Armleuning								Prijs
740400-1	8L armleggers (zilver), TPU top, paar. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar								227
740480-1	8L armlegger (zilver), TPU top, rechts. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar								115
740482-1	8L armlegger (zilver), TPU top, links. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar								115
740401-1	8L armleggers (zilver), met zwart leer beklede toppad, paar. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar								353
740484-1	8L armlegger (zilver), met zwart leer beklede toppad, rechts. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar								177
740486-1	8L armlegger (zilver), met zwart leer beklede toppad, links. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar								177
740406-1	8L XL armleggers (zilver), met zwart leer beklede toppad, paar. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar								405
740481-1	8L XL armlegger (zilver), met zwart leer beklede toppad, rechts. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar								203
740483-1	8L XL armlegger (zilver), met zwart leer beklede toppad, links. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar								203
730030-1	RH Mereo armsteunbevestiging (zilver) - Zodat later armleuningen geplaatst kunnen worden								90
740400-2	8L armleggers (zwart), TPU top, paar. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar								227
740480-2	8L armlegger (zwart), TPU top, rechts. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar								115
740482-2	8L armlegger (zwart), TPU top, links. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar								115
740401-2	8L armleggers (zwart), met zwart leer beklede toppad, paar. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar								353
740484-2	8L armlegger (zwart), met zwart leer beklede toppad, rechts. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar								177
740486-2	8L armlegger (zwart), met zwart leer beklede toppad, links. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar								177
740406-2	8L XL armleggers (zwart), met zwart leer beklede toppad, paar. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar								405

Code nr.	Arملهuning	Prijs
740481-2	8L XL armlegger (zwart), met zwart leer beklede toppad, rechts. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar	203
740483-2	8L XL armlegger (zwart), met zwart leer beklede toppad, links. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar	203
740462-2	RH Logic armsteunbevestiging (zwart) - Zodat later armleuningen geplaatst kunnen worden	88
8300130-02	8S armleggers (zwart), paar. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar	227
8300135-02	8S armlegger (zwart), rechts. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar	115
8300136-02	8S armlegger (zwart), links. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar	115
8300230-02	8S XL armleggers (zwart), met zwart leer beklede toppad, paar. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar	381
8300235-02	8S XL armlegger (zwart), met zwart leer beklede toppad, rechts. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar	192
8300236-02	8S XL armlegger (zwart), met zwart leer beklede toppad, links. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar	192
8700130-02	8E armleggers (zwart), paar. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte.	246
8700135-02	8E armlegger (zwart), rechts. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte.	124
8700136-02	8E armlegger (zwart), links. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte.	124
8700280-02	8E armleggers (zwart), met zwart leer beklede toppad, paar. Verstelbaar in hoogte en diepte	364
8700285-02	8E armlegger (zwart), met zwart leer beklede toppad, rechts. Verstelbaar in hoogte en diepte	182
8700286-02	8E ESD armleggers (zwart), paar. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte.	182
8700420	8E ESD armlegger. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte	314
8700425	8E ESD armlegger (zwart), rechts. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte.	158
8700426	8E ESD armlegger (zwart), links. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte.	158
730019-1	8T armleggers (zilver/zwart kunststof), paar. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar	225
730011-1	8T armlegger (zilver / zwart kunststof), rechts. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar	112
730009-1	8T armlegger (zilver / zwart kunststof), links. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar	112
730031-1	8T XL armleggers (zilver/zwart kunststof), paar. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar	367
730032-1	8T XL armleggers (zilver/zwart kunststof), links. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar	183
730033-1	8T XL armleggers (zilver/zwart kunststof), links. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar	183
730019-2	8T armleggers (zwart), paar. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar	225
730011-2	8T armlegger (zwart), rechts. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar	112
730009-2	8T armlegger (zwart), links. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar	112
730031-2	8T XL armleggers (zwart), paar. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar	367
730032-2	8T XL armlegger (zwart), rechts. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar	183
730033-2	8T XL armlegger (zwart), links. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar	183
730019-3	8T armleggers (zilver/grijs kunststof), paar. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar	232
730011-3	8T armlegger (zilver / grijs kunststof), rechts. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar	116
730009-3	8T armlegger (zilver / grijs kunststof), links. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar	116
730031-3	8T XL armleggers (zilver/grijs kunststof), paar. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar	376
730032-3	8T XL armlegger (zilver/grijs kunststof), links. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar	188
730033-3	8T XL armlegger (zilver / grijs kunststof), links. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar	188
730030-2	RH Mereو armsteunbevestiging (zwart) - Zodat later armleuningen geplaatst kunnen worden	90
730030-3	RH Mereو armsteunbevestiging (zilver / grijs) - Zodat later armleuningen geplaatst kunnen worden	91

Code nr.	Armleuning	Prijs						
LET OP! stoelen die na oktober 2018 worden geleverd, hebben een nieuwe bevestigingsschroef voor de armsteun. Controleer de leverdatum van uw stoel voordat u bestelt.								
Code nr.	Stervoet	Prijs						
510016-02	Stervoet 5F - Ø590 mm, zwart gelakt aluminium	141						
510016-01	Stervoet 5F - Ø590 mm, grijs gelakt aluminium	141						
510016-03	Stervoet 5F - Ø590 mm, gepolijst aluminium	269						
510015-02	Stervoet 5G - Ø630 mm, zwart gelakt aluminium	146						
510015-01	Stervoet 5G - Ø630 mm, grijs gelakt aluminium	146						
510015-03	Stervoet 5G - Ø630 mm, gepolijst aluminium	281						
56400	Stervoet 5N - Ø540 mm, gepolijst staal	172						
740118-2	Stervoet 5T - Ø680 mm, zwart gelakt aluminium	115						
740118-1	Stervoet 5T - Ø680 mm, grijsgelakt aluminium	122						
740118-3	Stervoet 5T, Ø680 mm, gepolijst aluminium	209						
510013-02	Stervoet 5X - Ø660 mm, zwart gelakt aluminium	169						
510013-01	Stervoet 5X - Ø660 mm, grijs gelakt aluminium	169						
510013-03	Stervoet 5X - Ø660 mm, gepolijst aluminium	305						
Code nr.	Wielen	Prijs						
125108	Wielen, Ø50 mm, onbelast geremd, voor harde vloeren	14						
125104	Wielen, Ø50 mm, onbelast geremd, voor zachte vloeren	11						
7110050	Wielen 7D, Ø50 mm, voor zachte vloeren	18						
72400	Wielen 7FM, Ø50 mm, gemakkelijk rollende ESD-wielen (metaal, geleidend)	32						
71400	Wielen 7G, Ø50 mm, belast geremd, voor harde vloeren	23						
7110060	Wielen 7HN, Ø50 mm, voor harde vloeren	20						
125115	Wielen, antistatisch, voor harde vloeren	22						
125178	ON-7L wielen voor zachte vloer, onbelast geremd (prijs per stuk)	12						
125177	ON-7M wielen voor harde vloer, onbelast geremd (prijs per stuk)	12						
125177-D	Wielen, Ø65 mm, onbelast geremd voor harde vloeren, grijs	12						
105000348020	Wielen, Ø65 mm, handmatig vergrendelbaar	10						
71810	Glijdoppen 7K - Kunststof (prijs per stuk)	9						
Code nr.	Divers	Prijs						
150012-06	Luchtlendepompsteun RH Logic 300 & 400	40						
9990000	Slagijzer	108						
Code nr.	Overig	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
740100	Zitting met memory foam	317	322	324	337	355	392	459

RH Standaard Stoffen & Kleuren Collectie

Standaard 10 jaar garantie of 5 jaar garantie bij 24/7 gebruik.

De RH Standaard collectie is onze collectie van stoffen, leder en andere materialen. De collectie is zodanig samengesteld dat door het materiaal de hoge kwaliteit van onze producten wordt benadrukt, zowel visueel als functioneel. Alle stoffen en ledersoorten zijn van hoge kwaliteit en voldoen aan de strengste milieueisen. Voor het onderhoud van stoffen en leer kunt u stofzuigen met een meubelborstel of een schone doek of spons gebruiken die licht bevochtigd is met schoon lauw water.

De levertijd vanaf de fabriek is ongeveer 20 werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging.

informatie.

CURA LOOP (GABRIEL) - PRIJSGROEP 1

Cura Loop is een tweekleurige stof gemaakt van 100% gerecycled polyester. Het heeft een matte, licht onregelmatige en natuurlijk ogende textuur waarbij de donkere, onderliggende grijze vezels een discreet maar levendig gemêleerd effect creëren. De hoge duurzaamheid en rekbaarheid en de zachte, volumineuze touch maken Cura Loop geschikt voor zowel kantoor- als loungemeubilair.

Samenstelling: 100% post-consumer gerecycled polyester

Gewicht: 420 g/lo.m.

Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2, BS 5852 Crib 5 (op aanvraag)*, CA TB 117-2013, DIN EN 13501-1 B-s1,d0, Class Uno UNI9175 Class 1 I EMME, ASTM E 84 Class I (niet gehecht)

Kleurvastheid: 6-8 (EN ISO 105 - B02)

Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)


Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2)

Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Bevat geen vlamvertragende chemicaliën, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf

Design: Cenk Kivrikoglu

Geproduceerd in: Litouwen

*Vereist chemische behandeling om aan de Crib5-norm te voldoen. Moet specifiek worden aangevraagd bij bestelling. Extra kosten en levertijd van toepassing.



CLP61168

CLP60110

CLP66165

CLP60109

CLP60999

XTREME (CAMIRA) - PRIJSGROEP 1

Xtreme is een crepe bekleding van 100% post-consumer gerecycled polyester met extreem brandwerende eigenschappen. De extra stretch en structuur leveren een speels en glanzend aanzien.

Samenstelling: 100% post-consumer gerecycled polyester

Gewicht: 310 g/m²

Slijtvastheid: > 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2 (Sigaret en lucifer), BS 7176 Low & Medium Hazard, BS 5852 Section 4 Crib 5, DIN 4102 B1, UNI 9175 Klasse 1 IM, NF D 60-013

Kleurechtheid: 6 (ISO 105 - B02:2013)


Wrijving: 4/4 (nat/droog) (EN ISO 105X12)

Pilling: 5 (EN ISO 12945-2)

Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", niet-metaalhoudende kleurstoffenproductieproces, geheel conform ISO 14001

Design: Camira Design Studio

Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk



EXR009

EXR081

EXR145

SELECT (GABRIEL) - PRIJSGROEP 2

Select is een klassieke wollen stof met een strak geweven reliëfstructuur, die uitstekende zachtheid, stretch en duurzaamheid combineert. De rijke textuur voegt diepte toe aan alle kleuren in het palet.

Samenstelling: 85% Nieuw Zeelandse wol, 15% polyamide

Gewicht: 510 g/lm

Slijtvastheid: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2, BS 5852 0&1, BS5852 Crib 5, CA TB 117-2013. Verwacht: IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8/MED registration IMO

Kleurechtheid: 5-8 (EN ISO 105 - B02)


Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)

Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)

Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd

Design: Cenk Kivrikoglu

Geproduceerd in: Litouwen



TONAL (GABRIEL) - PRIJSGROEP 2

Tonal is een post-consumer gerecyclede polyester stof in een tweekleurige melange. Het heeft een subtiele structuur met een samensmelting van lichte en donkere tinten die diepte toevoegen.

Samenstelling: 99% post-consumer gerecycled polyester, 1% polyester

Gewicht: 315 g/lm

Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2, BS 476 Deel 7 klasse 1, CA TB 117-2013, ASTM E 84 klasse I

Lichtechtheid: 6-8 (EN ISO 105 - B02)


Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)

Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2)

Milieu: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Bevat geen vlamvertragende chemicaliën, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf

Design: Cenk Kivrikoglu

Geproduceerd in: Litouwen



CAPTURE (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

Capture is een lichte vilten en veelkleurige wollen stof die uitstekende zachtheid, stretch en kracht biedt. De stof combineert lichte en donkere kleurenpaletten om een verfijnd patroon weer te geven die rijkdom en diepte aan het ontwerp toevoegen.

Samenstelling: 85% Nieuw Zeelandse wol, 15% polyamide

Slijtvastheid: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2, BS 5852 Crib 5 (op aanvraag)*, BS 5852 Part 1 0,1 (Sigaret & lucifer), CA TB 117-2013

Kleurechtheid: 5-7 (EN ISO 105-B02)

Wrijving: 4-5/4-5 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)


Pilling: 4-5 (EN-ISO 12945-2)

Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd


Design: Cenk Kivrikoglu

Geproduceerd in: Litouwen


*Vereist chemische behandeling om aan de Crib5-norm te voldoen. Moet specifiek worden aangevraagd bij bestelling. Extra kosten en levertijd van toepassing.




CPT4102




CPT4301




CPT4401




CPT4601




CPT5101



CPT5103




CPT5501



CPT6001



CPT6401



CPT6601

GAJA CLASSIC (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

Een klassieke wollen stof met een mooie crepe structuur die in vele kleuren leverbaar is.

Samenstelling: 100% wol

Gewicht: 530 g/lm

Slijtvastheid: 50 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret en lucifer), BS 5852 0&1 (Sigaret en lucifer), BS 5852 Crib 5, Calif. Bull. 117-2013, IMO A.652 (16), UNI 9175 Klasse 1 IM, BS 476 Deel 7 Klasse 1

Kleurechtheid: 5-7 (ISO 105 - B02)

Wrijving: 4-5/4-5 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)

Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2)


Milieu info: EU Ecolabel, Vrij van zware metalen, Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001 gecertificeerd

Design: Dorte Bo Bojesen

Geproduceerd in: Litouwen




GA60003



GA60999



GA66004



GA66005

MAIN LINE FLAX (CAMIRA) - PRIJSGROEP 3

Main Line Flax is gemaakt van een 75/25 wol-vlas mengsel, dat vervolgens geleverd is om een mix van gekleurde garens te creëren. De garens zijn geweven in effen en gemengde kleuren die een tweed look en gevoel van luxe geven. De combinatie van wol en vlas creëert een inherent brandvertragende stof, allemaal gebaseerd op natuurlijke bronnen.

Samenstelling: 75% Scheerwol, 25% vlas

Slijtvastheid: > 50 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret en lucifer), BS 7176 Laag en middelhoog risico, BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, IMO FTP Code (Deel 8), UNI 9175 Classe 1 IM

Kleurvastheid: 5 (EN ISO 105-B02)

Wrijving: 3/4 (nat/droog) (EN ISO 105X12)

Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)

Milieu info: EU Ecolabel, Indoor Advantage™ "Gold", Vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf, hernieuwbaar en composteerbaar

Design: Camira Design Studio

Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk



MLF032

MLF002

MLF020

OCEANIC (CAMIRA) - PRIJSGROEP 3

Oceanic is gemaakt van 100% gerecycled polyestergaren, waarvan 90% bestaat uit plastic flessen die niet op de stortplaats terecht zijn gekomen en 10% uit gerecycled maritiem plastic (afkomstig van zwerfvuil uit zee). Oceanic heeft een tweekleurige diagonale structuur met een mat oppervlak en een zachte touch.

Samenstelling: 100% gerecycled polyester na consumptie, waarvan 50% SEAQUAL garen.

Gewicht: 497 g/m² ±5%

Slijtvastheid: >100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (sigaret en lucifer), BS 7176 Laag, BS 7176 Middelhoog gevaar met EnviroFlam5, CA TB 117-2013

Kleurvastheid: 5 (EN ISO 105 - B02: 2013)

Wrijving: 4/4 (nat/droog) (EN ISO 105X12)

Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)

Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", niet-metallische kleurstoffen, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf.

Design: Camira Design Studio

Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk



OCI001

OCI008

OCI014

OCI012

OCI011

PARCEL LOOP (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

Parcel Loop is gemaakt van 100% post-consumer en post-industrieel gerecycled polyester. Het combineert gerecycleerd textielafval van klanten met gebruikte plastic flessen. De stof heeft een matte, multidirectionele structuur met een subtiel, kleurveranderend kleurenspeel. De zachtheid in combinatie met de hoge duurzaamheid maakt het geschikt voor alle soorten meubels in de werkomgeving.

Samenstelling: 100% post-consumer/post-industrieel gerecycled polyester

Gewicht: 480 g/lo.m.

Slijtvastheid: 100.000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2, BS 5852 Crib 5 (op aanvraag)*, CA TB 117-2013, ASTM E 84 Klasse I (Ongehecht)

Kleurechtheid: 6-8 (EN ISO 105-B02)

Wrijving: 4-5 / 4-5 (Nat/Droog) (EN ISO 105-X12)


Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2)

Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, bevat geen vlamvertragende chemicaliën, ISO 14001-gecertificeerd bedrijf


Design: Cenk Kivrikoglu / Luisa Allegri

Geproduceerd in: Litouwen

*Vereist chemische behandeling om aan de Crib5-norm te voldoen. Moet specifiek worden aangevraagd bij bestelling. Extra kosten en levertijd van toepassing.




PCL1202



PCL1302



PCL2001



PCL2401

PUXX 1 (ONIRO) - PRIJSGROEP 3

"PUxx 1" is een polyurethaanleer met een zachte touch, dat gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten is. Het is 100% waterdicht, antibacterieel en schimmelwerend en bestand tegen bloed en urine. Omdat het sterk, duurzaam en gemakkelijk te onderhouden is, is het zeer geschikt voor omgevingen met hoge hygiënevereisten.

Samenstelling: Coating: 100% polyurethaan met een katoen/polyester rug.

Gewicht: 520 g/m²

Slijtvastheid: 300 000 Martindale (EN 530-2 (2010))

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), CA TB 117-2013, BS 5852:2006 Crib 5, IMO 2010 FTP Code Annex 1 deel 8


Kleurvastheid: 6-7 (EN ISO 105-B02)

Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12.2016)

Milieu info: Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen en schadelijke chemicaliën, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf

Design: Oniro Design team

Geproduceerd in: België



PU215816

PUXX 2 (ONIRO) - PRIJSGROEP 3

"PUxx 2" is een mat en glad polyurethaanleer met een zachte touch dat gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten is. Het is 100% waterdicht, antibacterieel en schimmelwerend en bestand tegen bloed en urine. Omdat het sterk, duurzaam en gemakkelijk te onderhouden is, is het zeer geschikt voor omgevingen met hoge reinigingsvereisten.

Samenstelling: Coating: 100% polyurethaan met een katoen/polyester rug.

Gewicht: 520 g/m²

Slijtvastheid: 300 000 Martindale (EN 530-2 (2010))

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), CA TB 117-2013, BS 5852:2006 Crib 5, IMO 2010 FTP Code Annex 1 deel 8

Kleurvastheid: 6-7 (EN ISO 105-B02)

Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12.2016)

Milieu info: Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen en schadelijke chemicaliën, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf

Design: Oniro Design team

Geproduceerd in: België



PU223033



PU223043



PU227001

SYNERGY (CAMIRA) - PRIJSGROEP 3

Synergy is een licht vervilt wollen stof met een zachte touch. De collectie bevat vezelgeverfde tinten en doorgeverfde effen stoffen.

Samenstelling: 95% zuiver scheerwol, 5% polyamide

Gewicht: 400 g/m² ±10%

Slijtvastheid: >100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), CA TB 117-2013, BS 7176 Low Hazard, NFD 60-013, UNI 9175 Classe 1 IM, IMO FTP Code (Part 8), EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0


Lichtechtheid: 5 (EN ISO 105 - B02)

Wrijving: Nat: 4, droog: 4 (EN ISO 105 - X12)


Milieu: EU Ecolabel, Indoor Advantage Gold, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf

Design: Camira Design Studio

Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk



SGY016



SGY017



SGY008

TECHNICOLOUR (KVADRAT) - PRIJSGROEP 3

Technicolour is een kamgaren wollen stof, gemaakt van 100% Britse wol. Het is ontwikkeld met een speciaal kleurensysteem dat verschillende tinten melangekleuren onthult. Elke kleurvariant combineert twee garens in een platbinding, wat zorgt voor subtiele kleurvariatie. De kleurnuances in combinatie met zachtheid en sterkte maken de stof veelzijdig inzetbaar voor alle soorten werkruimtes.

Samenstelling: 100% Britse wol, kamgaren

Gewicht: 430 g/lo.m.

Slijtvastheid: 80.000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (sigaret & lucifer), BS 5852 Crib 5 (op aanvraag)*, CA TB 117-2013, BS 5852 deel 1, BS 7176 Low Hazard, NF D 60013, UNI 9175 1IM, ASTM E84 Klasse A ongehecht/gehecht, IMO FTP Code 2010 Deel 8

Lichtechtheid: 7 (EN ISO 105-B02)

Wrijving: 4-5 / 4-5 (Nat/Droog) (EN ISO 105-X12)

Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)

Milieu info: EU Ecolabel, vrij van zware metalen, ISO 14001-gecertificeerd bedrijf, GREENGUARD Gold

Design: Peter Saville

Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk

*Vereist chemische behandeling om aan de Crib5-norm te voldoen. Moet specifiek worden aangevraagd bij bestelling. Extra kosten en levertijd van toepassing.



TEH0690

TEH0110

TEH0890

TEH0520

TEH0260

ILLUSION 3.0 (NEVOTEX) - PRIJSGROEP 4

"Illusion 3.0" is een resistent, gemakkelijk te reinigen kunstleer met een polyurethaan (PU) coating op een katoenen basis. Het heeft een halfmat oppervlak met een zacht generfde structuur en wordt aanbevolen voor gebruik in omgevingen met hoge hygiëne-eisen.

Samenstelling: Coating: 100% Polyurethaan, Rugzijde: 100% Katoen

Gewicht: 600 g/m²

Slijtvastheid: >500 000 Martindale (EN ISO 5470-2:2003)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), CA TB 117-2013, BS 5852:2006 Crib 5, DiN 4102-1B2:1998 (B2), IMO 2010 FTP Code Annex 1 deel 8

Kleurvastheid: >7 (EN ISO 105-B02)

Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12.2016)


Weerstand van het oppervlak: 4-5 (EN12720)

Milieu info: Oeko-Tex® Standard 100, Vrij van zware metalen en schadelijke chemicaliën, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf

Design: Nevotex Design team

Geproduceerd in: België

Niet beschikbaar voor RH Logic 200/220



ILU3110

STEELCUT 3 (KVADRAT) - PRIJSGROEP 4

Steelcut 3 is een eenkleurig weefsel van kamgarenwol en polyamide dat duurzaamheid, zachtheid en kleurdiepte combineert. De structuur creëert een driedimensionaal oppervlak dat lijkt op kleine piramides of stalen punten. Ondanks de complexe weeftechniek heeft het een eenvoudige en strakke uitstraling.

Samenstelling: 90% kamgaren scheerwol, 10% polyamide

Gewicht: 825 g/lm

Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer, CA TB 117-2013, BS 5852 Crib 5 (op aanvrag)*, BS 5852 deel 1, IMO FTP Code 2010 Deel 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, ÖNORM B1/Q1, AS/NZS 3837 Klasse 2, ASTM E84 Klasse A Unadhered, ASTM 84 Klasse B Adhered.

Kleurvastheid: 6 (EN ISO 105-B02)

Wrijving: 3-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)


Pilling: 3-4 (EN ISO 12945-2)

Milieu info: EU Ecolabel, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf, GREENGUARD Gold


Design: Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (vernieuwde kleurstellingen)

Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk

*Vereist chemische behandeling om aan de Crib5-norm te voldoen. Moet specifiek worden aangevraagd bij bestelling. Extra kosten en levertijd van toepassing.



STT682



STT190

STEELCUT TRIO 3 (KVADRAT) - PRIJSGROEP 4

Steelcut Trio 3 is een sterke bekleding van kamgaren wol en polyamide, samengesteld uit 3 verschillende kleuren garen. De kleuren en speciale weefstructuur geven een 3-dimensionale aanblik waarbij de kleur lijkt te veranderen afhankelijk van de invalshoek.

Samenstelling: 90% wol, 10% polyamide

Gewicht: 770 g/lm

Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2 (Sigaretten & lucifers), AS/NZS 3837, Klasse 2, BS 5852 Crib 5 (op aanvrag)*, BS 5852 deel 1, BS 5852 ontstekingsbron 3, DIN 4102 B2, ÖNORM B1/Q1, IMO FTP Code 2010 deel 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, CA TB 117-2013

Kleurechtheid: 6-7 (EN ISO 1-8)

Wrijving: 3-5/ 4-5 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)


Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)

Milieu info: EU Ecolabel, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd


Design: Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (bijgewerkt in kleur)

Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk


*Vereist chemische behandeling om aan de Crib5-norm te voldoen. Moet specifiek worden aangevraagd bij bestelling. Extra kosten en levertijd van toepassing.




STT966




STT133




STT153




STT253




STT213



STT383



STT645



STT796

PALOMA (WOLLSDORF) - PRIJSGROEP 6

Semi-aniline leder van hoge kwaliteit. Onze standaard kleuren van Paloma hebben een speciale afwerking die een specifieke zachtheid aan het leer toevoegd. Excellente wrijving en ademende eigenschappen. Het oppervlak kan kleine oneffenheden vertonen als gevolg van o.a. insectenbeten. Dit is inherent aan een natuurproduct.

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret en lucifer), BS 5852 Crib 5, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8

Kleurechtheid: 6 (EN ISO 105-B02)

Wrijving: Nat 80/4 - Droog 1000/4 - Transpiratievocht 50/4 - ISO11640

Adhesie: ≥ 2.5 N/CM - ISO 11644


Sterkte: ≥ 20 N DIN EN ISO 3377-1

Milieu info: 100% vrij van zware metalen, organisch geloooid zonder chroom. BlueAngel, ECO₂L-certificaat, ISO 14001 gecertificeerd

Geproduceerd in: Oostenrijk

Sterkte: ≥ 20 N DIN EN ISO 3377-1

Milieu info: 100% vrij van zware metalen, organisch geloooid zonder chroom. BlueAngel, ECO₂L-certificaat, ISO 14001 gecertificeerd



ELMOSOFT (ELMO) - PRIJSGROEP 7

Elmosoft is een chroomvrije, semi-aniline leder van hoge kwaliteit van Scandinavische runderen. Het is zacht en plooibaar met een uitstekend comfort en duurzaamheid. Zichtbare insectenbeten en littekens van genezen wonden dragen bij aan de authentieke kwaliteit en het karakter van het leer.

Dikte: 1.1 - 1.3 mm

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, DIN 4102 -1 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8 (IMO652), UNI 9175, Önorm B 3825, UNI 9175

Kleurechtheid: 6 (EN ISO 105-B02)

Wrijving: Nat 80/4 - Droog 2000/4 - Zweet 50/4 - ISO 11640

Adhesie: ≥ 2 N/cm - ISO 11644

Sterkte: ≥ 20 N/cm - DIN 53329-A

Milieu info: Vrij van zware metalen, geloooid zonder gebruik van chroomzouten, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf, Clean water tanning technologie met biologische waterzuiveringsinstallatie en 100% CO₂ neutraal op energie.

Dierenwelzijn: Alle huiden zijn bijproducten van de vlees- en zuivelindustrie met traceerbaarheid tot op de boerderij, volgens strikte regelgeving op het gebied van dierenwelzijn in overeenstemming met nationale en internationale normen zoals die zijn uitgevaardigd door de World Organization for Animal Health (6 vrijheden voor dierenwelzijn)

Geproduceerd in: Zweden




TALE (GABRIEL) STANDARD

Tale is een zelfdragende netstof gemaakt van 100% post-consumer gerecycled polyester. Speciaal ontworpen om comfort en een zacht gevoel te bieden aan de rugleuning van de stoel. De halftransparante structuur met een onregelmatige melange-uitdrukking geeft de stoelen en de werkruimte een natuurlijke uitstraling. De gekozen meshkleur bepaalt de kleur van de lendensteun. De afwerking met bijpassende Tonal-stof van Gabriel zorgt voor een naadloze en verfijnde uitstraling.


- Samenstelling:** 100% post-consumer gerecycled polyester
- Gewicht:** 365 g/lo.m.
- Slijtvastheid:** 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
- Brandwerendheid:** BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), CA TB 117-2013
- Lichtechtheid:** 6-8 (EN ISO 105-B02)
- Wrijving:** 4-5/4-5 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)
- Pilling:** 5 (EN ISO 12945-2)
- Milieu info:** EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, geen vlamvertragende chemicaliën. ISO 14001-gecertificeerd bedrijf
- Design:** Cenk Kivrikoglu
- Geproduceerd in:** Litouwen

Alleen beschikbaar voor: RH Mereo Mesh.



DECORATIEVE STIKSELS

Decoratieve stiksels voegen een exclusieve sfeer toe aan uw stoel. Het 10-kleuren draadprogramma is beschikbaar op alle textiel voor de volgende RH-stoelen: RH Logic 200/220, RH Logic 400/300, RH Mereo & RH Extend.



Extended Fabric & Colour Collection

We bieden tevens een uitgebreide selectie van stoffen in verschillende kleuren en van verschillende stoffenleveranciers aan, waar we mee samenwerken.

LET OP! het is mogelijk dat sommige stoffen uit onze collecties niet voor alle
meer informatie.

LEVERANCIER/ COLLECTIE	PRIJSGROEP	SUPPLIER/COLLECTION	PRICE GROUP
		Beyond loop	3
Exmoor	4	Breeze Fusion ¹⁾	4
Wild Heather	4	Capture*	3
		Comfort +	5
Camira Fabrics -		Crisp ¹⁾	3
		Cura	3
24/7 Flax	3	Cura Loop*	3
Blazer	3	Fame	3
Era	3	Focus *	3
Hi-Tech ESD *	OR	Focus Melange *	3
Mainline Flax*	3	Focus Royal	3
Mainline Twist	3	Gaja Classic *	3
Oceanic *	3	Go Check (Trevira CS)	3
Monochrome Sett	4	Lense	3
Penta	3	Mood	3
Quest	3	Morph	3
RePlay	3	Nobel	4
RePlay Zero	3	Parcel Loop*	3
Rivet	3	Passion	4
Revolution	4	Renewed loop	3
Sumi	4	Select *	2
Synergy*	3	Step (Trevira CS)	3
Urban	3	Step Melange (Trevira CS)	3
X2	3	Tailor	3
Xtreme *	3	Tale* ²⁾	OR
		Tonal	2
		Twill Wool	4
Steel *	5	Umber	3
Elmosoft *	OR	Amdal	4
Elmosoft Piqué	OR	Bardal	4
		Heidal	4
		Mandal ³⁾	3
		skai® Evida (vinyl)	3
		skai® Evida Fiber (vinyl)	3

SUPPLIER/COLLECTION	PRICE GROUP	SUPPLIER/COLLECTION	PRICE GROUP
Balder	6	Puxx 1 *	3
Canvas 2 ⁴⁾	4	Puxx 2 *	3
Divina 3	5		
Divina MD	5		
Divina Melange 3	5	Dolce	3
Fiord 2	4	Valencia ⁵⁾	3
Haku	5	Valencia Biosense ⁵⁾	3
Hallingdal 65	5		
Hero	4	Svensson -	
Hero Heather	4		
Melange Nap	4	Ally	3
Naveli	4	Khaki (Trevira CS)	3
Remix 3 ⁴⁾	3	Poppy	4
Re-wool 2	3	Semi	3
Serpentine	6		
Steelcut 3 *	4		
Steelcut Trio 3 *	4	Acton	3
Steelcut Quartet	4	Rolla	4
Technicolour*	3		
Tonus 4	5		
Twill Weave *	5	Paloma - Leather	OR
Vidar	6		
Antistatic Synthetic leather	3		
Fjord	3		
Fjord Vintage	3		
Illusion * ¹⁾	4		
Illusion Full grain ¹⁾	4		

* Niet-standaard kleuren

OR = Prijs op aanvraag

¹⁾ Niet beschikbaar voor RH Logic 200/220

²⁾ Alleen beschikbaar voor Mereo Mesh

³⁾ Mandal: 110, 180, 210, 380, 560, 760, 830, 940, 960. Neem voor

⁴⁾ Alleen voor RH Logic 400/300, RH Extend, RH Activ

⁵⁾ Niet beschikbaar voor de hoofdsteen van RH Logic 220


Flokk Curated Selection

Flokk Curated Selection omvat 40 zorgvuldig geselecteerde stoffen, voornamelijk afkomstig uit onze Extended Collection en aangevuld met stoffen uit onze Standard Collection. De collectie biedt duidelijkheid, samenhang en vertrouwen bij het specificeren van producten binnen de Flokk-merken.


De stoffen zijn gekozen om harmonieus aan te sluiten op ons bredere materialenpalet, waaronder metaal- en kunststofafwerkingen. Hierdoor ontstaan consistente en evenwichtige combinaties binnen producten en projecten.

Door te focussen op een afgebakende selectie stoffen vereenvoudigt Curated Selection het keuzeproces, terwijl flexibiliteit en langdurige relevantie behouden blijven.

YELLOW



Quest
Camira
QUE021 ③




Steelcut Quartet
Kvadrat
STQ434 ④

BROWN




Parcel Loop
Gabriel
PCL2001* ③




Main Line Flax
Camira
MLF012 ③



Technicolour
Kvadrat
TEH0520* ③



Main Line Flax
Camira
MLF023 ③




Nobel
Gabriel
NO60347 ④


BLUE



Parcel Loop
Gabriel
PCL1702 ③




Main Line Flax
Camira
MLF022 ③




Quest
Camira
QUE008 ③




Semi
Ludvig Svensson
SEI4342 ③




Amdal
GU
AMD730 ④



Parcel Loop
Gabriel
PCL2801 ③



Vidar 4
Kvadrat
VDR733 ⑥




Main Line Flax
Camira
MLF049 ③



Nobel
Gabriel
NO66267 ④


GREEN




Parcel Loop
Gabriel
PCL1202* ③




Nobel
Gabriel
NO68303 ④



Quest
Camira
QUE013 ③




Steelcut 3
Kvadrat
STT912 ④




Synergy
Camira
SGY049 ③




Parcel Loop
Gabriel
PCL3001 ③



Technicolour
Kvadrat
TEH0940 ③



Technicolour
Kvadrat
TEH0970 ③




Amdal
GU
AMD885 ④


RED




Nobel
Gabriel
NO63141 ④



Parcel Loop
Gabriel
PCL2002 ③




Quest
Camira
QUE024 ③



Parcel Loop
Gabriel
PCL2401* ③




Parcel Loop
Gabriel
PCL2601 ③




Oceanic
Camira
OCI016 ③




Blazer
Camira
BLA04Q ③




Steelcut Quartet
Kvadrat
STQ534 ④




Amdal
GU
AMD545 ④




Steelcut Trio 3
Kvadrat
STT526 ④




Technicolour
Kvadrat
TEH0620 ③




Technicolour
Kvadrat
TEH0650 ③



Semi
Ludvig Svensson
SEI3554 ③



Steelcut Quartet
Kvadrat
STQ354 ④



Vidar 4
Kvadrat
VDR693 ⑥

Price Group: ③④⑥

* Standard Collection - standard delivery time

Testen en certificaten

Een RH-stoel is gebouwd om stress te weerstaan en om lang mee te gaan. Alle stoelen zijn daarom streng getest en goedgekeurd volgens bekende normen voor verschillende markten.

PRODUCT FAMILIE	Technische certificaten						Milieucertificaten		
	EN 1335	GS	NPR 1813/2016	BS 5459	ANSI BIFMA	IEC 61340-ESD	Möbelfakta	EPD ISO 14025	GREENGUARD GOLD
RH Logic 200/220	x	x	x	x	x		x	x	x
RH Logic 400/300	x		x	x		x	x	x	x
RH Mereo	x	x	x		x		x	x	x
RH Extend	x	x	x	x		x	x	x	x
RH Activ	x	x		x	x	x	x	x	x
RH Support									x

LET OP: de lijst is geen volledig overzicht van de RH-portfolio en zijn modellen.